

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA
INTEGRACIÓN CONTABLES
RUBRO: OTROS ACTIVOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. Inventario	Descripción	Valor
0034A03A	Dispensador de agua fría y caliente, color blanco, marca Frigidaire, modelo FQF153MBIW, Serie No. 63601397	Q 928.57
0034A524	Bomba para agua periférica 1HP, color anaranjado, 120V, 60HZ, marca Truper, modelo BOAP-1, sin serie	Q 1,160.71
0034A525	Bomba para agua periférica 1HP, color anaranjado, 120V, 60HZ, marca Truper, modelo BOAP-1, sin serie	Q 1,160.71
0034C5B4	Equipo de aire acondicionado tipo mini split piso techo de 60,000 btu, (5 toneladas), color blanco, incluye condensadora, modelo condensadora: VEM60C2SS1, Serie condensadora No. VE2403021060271200160032, Marca Innovair, Modelo UV60C2DB1, Serie No. UV240302107027120016	Q 19,196.43
0034CD8B	Procesador de alimentos (procesadora industrial de verduras), compartimiento de acero inoxidable, cuerpo tapa y brazo en fundición de aluminio, disco expulsor de producto, en plástico de ingeniería, alimentador tubular para cortar hortalizas en forma alargada, Marca Skymen, Modelo Paie, Serie No. 000278	Q 10,958.04
0034E997	Estufa industrial con entrepañó en acero inoxidable de 4 quemadores, 2 bandejas recolectoras de residuos, con 2 rodos giratorios de 4X2" de hule, respaldo laterales y fondo de 10 cms, medidas de 1.21 x 0.61 x 0.92 mts, modelo EST 4H, Serie No. 6-6-17	Q 5,758.93
0034F65A	Balanza digital, capacidad de 5500g, lectura en kg, onz, lb, y gms, de plataforma inoxidable, base color negro, Marca MyWeigh, Modelo lbalance I5500, Serie No. ESN56784224992T	Q 1,741.07
0034F63B	Medidor de grasa, incluye pulsador ultrasonido para medir grasa dorsal en cerdos, con rango de medición aproximada de 4 a 35 mm, con 3 indicadores de luz para lectura de 3 capas de grasa, fuente de energía eléctrica y con batería recargable, color celeste/gris, Marca Renco, Serie No. 64027	Q 6,607.14
0034F06F	Horno de microondas, color blanco, de 2.2 pies cúbicos, 1200 watts de potencia, panel digital, plato giratorio, Marca Panasonic, Modelo NN-SA968W, Serie No. 6F46270020	Q 1,214.28
0034F07B	Horno de microondas, color blanco, de 2.2 pies cúbicos, 1200 watts de potencia, panel digital, plato giratorio, Marca Panasonic, Modelo NN-SA968W, Serie No. 6F66240062	Q 1,214.29
0034F07C	Horno de microondas, color blanco, de 2.2 pies cúbicos, 1200 watts de potencia, panel digital, plato giratorio, Marca Panasonic, Modelo NN-SA968W, Serie No. 6F46270016	Q 1,214.29
0034F07D	Dispensador de agua fría y caliente, color blanco, llave de seguridad para el agua caliente, Marca Frigidaire, Modelo FQF153MBIW, Serie No. 71100676	Q 927.68

0034F63D	Chapeadora (Motoguadaña), capacidad 44.3 cc, potencia 2.9 hp, incluye arnés, juego de herramientas, lentes, auto cut 40-2, color anaranjado y blanco, Marca Stihl, Modelo Des-FS 450, Serie No. 182835723	Q	6,466.72
0034F653	Cortadora de grama, de 4 ruedas, rueda de 22", cilindrada 149 cc, 5 Hp, motor Kholer, color rojo, blanco y negro, Marca Toro, Modelo 20371, Serie No. 4426117088	Q	4,694.96
0034F634	Chapeadora, color anaranjado y blanco, Capacidad 35.2 cc, potencia 2.3 Hp, incluye arnés, juego de herramientas, lentes y herramientas de corte (Cuchilla de tres aspas), Marca Sthil, Modelo DES-FS 220, Serie No. 367245580	Q	4,679.50
0035519E	Peladora de papas (Industrial), gabinete puerta y salida de acero inoxidable, eje montado sobre rodamientos y accionado por correa, la tapa posee abertura que permite la inspección visual del producto cuando está siendo procesado, Motor de 1/2 HP, 110v/60hz, consumo de 0.36 kw/h, dimensiones ancho 475 MM, profundidad 580 MM, alto 720 MM, Marca Skymesen, Modelo DB10, Serie No. 515612000106	Q	7,193.75
00353941	Bomba motorizada para aspersión, color azul y blanco, tipo: 2 tiempos, refrigerada por aire, desplazamiento: 22-26 cc, capacidad del tanque: 23 a 30 litros, peso: 8 a 10kg, descarga de 0 a 9 litros/minuto, velocidad de rotación: 8500 a 9500 rom, combustible: gasolina, presión regulable de: 0 a 600 psi, equipo de salida: pistola corta resistente hasta 700 psi, marca Maruyama, modelo MS073D, Serie No. J670141	Q	6,928.57
00353942	Bomba motorizada para aspersión, color azul y blanco, tipo: 2 tiempos, refrigerada por aire, desplazamiento: 22-26 cc, capacidad del tanque: 23 a 30 litros, peso: 8 a 10kg, descarga de 0 a 9 litros/minuto, velocidad de rotación: 8500 a 9500 rom, combustible: gasolina, presión regulable de: 0 a 600 psi, equipo de salida: pistola corta resistente hasta 700 psi, marca Maruyama, modelo MS073D, Serie No. F670231	Q	6,928.57
00353939	Bomba motorizada para aspersión, color azul y blanco, tipo: 2 tiempos, refrigerada por aire, desplazamiento: 22-26 cc, capacidad del tanque: 23 a 30 litros, peso: 8 a 10kg, descarga de 0 a 9 L/M, velocidad de rotación: 8500 a 9500 rpm, combustible: gasolina, presión regulable de: 0 a 600 psi, equipo de salida: pistola corta resistente hasta 700 psi con aguilon para herbicidas de 6 metros, descarga: 5 a 8 L/M, presión máxima: 350 psi, marca Maruyama, modelo MS073D, Serie No. J670147	Q	8,089.28
0035393A	Bomba motorizada para aspersión, color azul y blanco, tipo: 2 tiempos, refrigerada por aire, desplazamiento: 22-26 cc, capacidad del tanque: 23 a 30 litros, peso: 8 a 10kg, descarga de 0 a 9 L/M, velocidad de rotación: 8500 a 9500 rpm, combustible: gasolina, presión regulable de: 0 a 600 psi, equipo de salida: pistola corta resistente hasta 700 psi con aguilon para herbicidas de 6 metros, descarga: 5 a 8 L/M, presión máxima: 350 psi, marca Maruyama, modelo MS073D, Serie No. J670153	Q	8,089.29
003533CC	Extintidor, de 20 libras, tipo ABC/PQS, marca Extin-Flam	Q	491.07

0035519F	Teodolito electrónico, de 2" (segundos) de precisión, color amarillo, incluye: estuche, herramientas de ajuste, plomada y cubierta impermeable, batería recargable, cargador para la batería, adaptador para baterías AA, además incluye los siguientes accesorios básicos: 1 trípode de aluminio Ats-3, color plateado con anaranjado, 1 estadal telescópico de aluminio de 5M AGR5, color plateado con escala en rojo y negro, marca South, modelo ET-02, Serie No. T297325	Q 7,410.71
003551A0	Teodolito electrónico, de 2" (segundos) de precisión, color amarillo, incluye: estuche, herramientas de ajuste, plomada y cubierta impermeable, batería recargable, cargador para la batería, adaptador para baterías AA, además incluye los siguientes accesorios básicos: 1 trípode de aluminio Ats-3, color plateado con anaranjado, 1 estadal telescópico de aluminio de 5M AGR5, color plateado con escala en rojo y negro, marca South, modelo ET-02, Serie No. T303893	Q 7,410.71
003551A1	Teodolito electrónico, de 2" (segundos) de precisión, color amarillo, incluye: estuche, herramientas de ajuste, plomada y cubierta impermeable, batería recargable, cargador para la batería, adaptador para baterías AA, además incluye los siguientes accesorios básicos: 1 trípode de aluminio Ats-3, color plateado con anaranjado, 1 estadal telescópico de aluminio de 5M AGR5, color plateado con escala en rojo y negro, marca South, modelo ET-02, Serie No. T305310	Q 7,410.72
0035889A	Horno microondas, alterno 18148, 0.9 pies cúbicos, 10 niveles, acero inoxidable, con plato giratorio, panel digital, marca Frigidaire, modelo FMDM25S3MLM, Serie No. 53300766	Q 553.57
00358D1B	Bomba de sólidos, 1 HP, 220 V, monofásica 3", color verde, marca Barnes WDM Pums, modelo NE 3-10-1-4-220, Serie No. 1611281026	Q 8,750.00
00358C67	Balanza de humedad, capacidad de 11g y sensibilidad 0.01, rango de humedad 0.1 100%, intervalo de temperatura 50 a 160° c, (incrementos de 5° c) color blanco/gris, marca Ohaus, modelo MB23, Serie No. B720125802	Q 16,239.38
00358F74	Mesa de 200 centímetros de largo x 60 centímetro de ancho x 90 centímetros de altura, superficie en lámina acero inoxidable tipo 304, calibre #18, entrepaño en lámina galvanizada y 6 patas galvanizadas con extremos ajustables y plancha de sanalite de 1/2" de espesor de 200 centímetros de largo x 60 centímetros de ancho, modelo MTIS, Serie No. 001	Q 5,982.14
00358F79	Mesa de 200 centímetros de largo x 60 centímetro de ancho x 90 centímetros de altura, superficie en lámina acero inoxidable tipo 304, calibre #18, entrepaño en lámina galvanizada y 6 patas galvanizadas con extremos ajustables y plancha de sanalite de 1/2" de espesor de 200 centímetros de largo x 60 centímetros de ancho, modelo MTIS, Serie No. 002	Q 5,982.14
00358F7A	Mesa de 200 centímetros de largo x 60 centímetro de ancho x 90 centímetros de altura, superficie en lámina acero inoxidable tipo 304, calibre #18, entrepaño en lámina galvanizada y 6 patas galvanizadas con extremos ajustables y plancha de sanalite de 1/2" de espesor de 200 centímetros de largo x 60 centímetros de ancho, modelo MTIS, Serie No. 003	Q 5,982.15

00356605	Sierra eléctrica para cortar yesos, color rojo y negro, marca Elite Medical, modelo EMI-SP1, Serie No. 1606001	Q	4,285.71
00358D4D	Batidora semi-industrial, capacidad de 8 qts (7.6 lbs), tazón fabricado de acero inoxidable, motor 1/4, 115/60/1, 5 amp, cuerpo de aluminio rígido fundido, incluye 1 gancho de aluminio, 1 batidor de aluminio, 1 globo de acero inoxidable y 1 bowl de acero inoxidable, color blanco, marca Globe, modelo SP8, Serie No. 7017641	Q	13,383.93
0035A1F2	Cizalla Stille para quitar yeso de 10", marca Skalar, modelo 11-1610, Acero Inoxidable, Sille para yesos, tamaño 10", color cromado, Serie No. 138048/B	Q	2,183.04
003592A5	Selladora tipo manual, marca Universal, Modelo PFS-400, cubierta metálica, longitud de sellado 400mm / 16", voltaje 110v., color beige, Serie No. 1709051199	Q	709.82
0035BF40	Bomba, con motor de 4 tiempos, marca Koshin, modelo SEV-25F, color naranja, negro y plateado, 1HP a 6500 RPM, capacidad 130 Litros por minuto, presión máxima de 37 PSI, succión máxima de 6 mts., diámetro de descarga 1", enfriado por aire, cilindraje 35 cc., con tanque de combustible de 0.70 litros con válvula de pie y colador. Serie No. 170501067	Q	1,741.07
0035A199	Parrilla para asado industrial de 3 quemadores con base y entrepaño en acero inoxidable, medidas ancho de 0.91 x fondo de 0.61 x altura de 0.90 mts, modelo PIG36, Serie No. 003	Q	5,535.71
0035ACB6	Triturador de alimentos industrial, marca Skymesen, modelo CR-4L-N, cortador de mezclador, hoja de acero inoxidable, boton de pulso, 110v/60/1-HO, fabricado en acero inoxidable, Serie No. 496111000123	Q	7,991.07
0035BF47	Bomba, motor 3F (Trifásico), marca Myers, modelo QP 30, 220v, 3HP, color verde. Serie No. D16J120083	Q	10,508.93
0035B05B	Panel Central para sistema de alarma, marca Paradox, modelo MG 5050, preparado para dispositivos inalámbricos, incluye teclado LED para armar y desarmar a través de códigos de seguridad, kit de sirena de 30 vat. Incluye: gabinete y tampers de seguridad para exterior, sistema de 15 vat., para interior, magnético para puerta, 4 pasivos infrarrojos de movimiento, con función de antimascotas múltiples ajustes de sensibilidad y cableado, color beige. Sin serie	Q	4,528.00
003707FF	Medidor (Determinador) de humedad de granos, marca Dickey-John, modelo Minigac Plus, color negro. Serie No. 46789-10- 01-40927	Q	8,500.00
00376596	Dron (Vehículo Aéreo no Tripulado) marca DJI, modelo Phantom 3 Professional, color blanco. Especificaciones: Cámara tipo 4K, imagen 4000x3000, tarjeta Micro-SD, capacidad máxima de 64GB, altura máxima 6000 m. Modo GPS, duración de vuelo 23 minutos, incluye batería inteligente tipo LIPO 4S con capacidad de 4480 mAh, 15.2 v y potencia de carga de 100 w. 2.2 Km. alcance de control y de FPV. Accesorios: Cargador con cable para la batería y el control, 1 batería recargable tipo LIPO 4S, 1 cable convertidor USB a mini USB. Serie No. P76UDH06B200B2. Control Remoto Serie No. 077JD840C10213	Q	9,687.50

00376594	Dron (Vehículo Aéreo no Tripulado) marca DJI, modelo Phantom 3 Professional, color blanco. Especificaciones: Cámara tipo 4K, imagen 4000x3000, tarjeta Micro-SD, capacidad máxima de 64GB, altura máxima 6000 m. Modo GPS, duración de vuelo 23 minutos, incluye batería inteligente tipo LIPO 4S con capacidad de 4480 mAh, 15.2 v y potencia de carga de 100 w. 2.2 Km. alcance de control y de FPV. Accesorios: Cargador con cable para la batería y el control, 1 batería recargable tipo LIPO 4S, 1 cable convertidor USB a mini USB., Serie No. P76UDH08B200UU. Control Remoto Serie No. 077JD840C10237	Q	9,687.50
0037410E	Fogon de 60 cm x 60 cm x 60 cm de altura, en acero inoxidable tipo 304, quemadores tipo turbina de alta presión, modelo FIT, Serie No. 001	Q	2,232.14
0037410F	Fogon de 60 cm x 60 cm x 60 cm de altura, en acero inoxidable tipo 304, quemadores tipo turbina de alta presión, modelo FIT, Serie No. 002	Q	2,232.15
0037BF7C	Oasis completo incluye: (1) Dispensador de agua fría y caliente, modelo EMFSCCB, color blanco y (1) Generador de ozono, Modelo DA Ozonofil color blanco, para inyección de ozono a la tolva depósito de oasis de operación automática, capacidad de 120 litros por hora. Dispensador Serie No. 3130, Oasis No. 15080477NMB267	Q	4,464.28
0037BFA1	Oasis completo incluye: (1) Dispensador de agua fría y caliente, modelo EMFSCCB, color blanco y (1) Generador de ozono, Modelo DA Ozonofil color blanco, para inyección de ozono a la tolva depósito de oasis de operación automática, capacidad de 120 litros por hora. Dispensador Serie No. 3126, Oasis No. 15080477NMB100	Q	4,464.28
0037BFA2	Oasis completo incluye: (1) Dispensador de agua fría y caliente, modelo EMFSCCB, color blanco y (1) Generador de ozono, Modelo DA Ozonofil color blanco, para inyección de ozono a la tolva depósito de oasis de operación automática, capacidad de 120 litros por hora. Dispensador Serie No. 3125, Oasis No. 15080477NMB150	Q	4,464.29
0037BFA3	Oasis completo incluye: (1) Dispensador de agua fría y caliente, modelo EMFSCCB, color blanco y (1) Generador de ozono, Modelo DA Ozonofil color blanco, para inyección de ozono a la tolva depósito de oasis de operación automática, capacidad de 120 litros por hora. Dispensador Serie No. 3064, Oasis No. 15080477NMB206	Q	4,464.29
0037C4F0	Sonómetro (decibelímetro) integrador, modelo SD-200, Sound Detector, marca 3M, color gris, incluye protector contra viento, cable USB para recarga de batería interna, Certificado de calibración. Serie No. SD20017688	Q	4,017.86
00379773	Deshidratadora de frutas y verduras, capacidad 40-50 KG-Hora, marca Universal, modelo 14 Trays, alimentación 12.5 KW, 14 bandejas inoxidables, temperatura de calentamiento 0-120° centígrados, peso 23KGS, pintura de esmalte en el exterior color beige oscuro. Serie No. 1710071246	Q	35,571.43
003799AB	Licuada de 25 litros, marca Croydón, motor de 1.5HP, 3500RPM, vaso fabricado en acero inoxidable, voltaje 127, 60Hz, incluye juego cuchillas, Serie No. 1703707	Q	8,883.93

003799EB	Control de acceso, marca ZKTeco, modelo F21 Lite, biométrico, proximidad y código + tiempo y asistencia, método de verificación, combinable, huella + contraseña, proximidad, incluye software, capacidad de 3,000 huellas, 5,000 códigos o tarjetas, 100,000 cuentas, incluye fuente de poder, compatible para respaldo por falta de energía eléctrica, color negro. Serie No. OUS7020067021300158	Q 5,888.20
003799EC	Control de acceso, marca ZKTeco, modelo F21 Lite, biométrico, proximidad y código + tiempo y asistencia, método de verificación, combinable, huella + contraseña, proximidad, incluye software, capacidad de 3,000 huellas, 5,000 códigos o tarjetas, 100,000 cuentas, incluye fuente de poder, compatible para respaldo por falta de energía eléctrica, color negro. Serie No. OUS7020067021300050	Q 5,888.20
0037A924	Fumigadora (Asperjadora) motorizada, marca Stihl, modelo SR 440, capacidad 63.3 cc., potencia 3.8HP, depósito de 20 litros, incluye manual, juego de herramientas, 3 rejillas deflectoras y Kit ULV, color xxxx, Serie No.	Q 7,679.02
003799D2	Carrito de acero inoxidable 304, con manecilla de 65 cms., x 65 cms., de ancho y 70 cms., de altura, con rodos giratorios para piso de cemento, con llanta de 3" de altura, 2 con freno y 2 sin freno, modelo CM, Serie No. 001	Q 4,401.79
003799D2	Carrito de acero inoxidable 304, con manecilla de 65 cms., x 65 cms., de ancho y 70 cms., de altura, con rodos giratorios para piso de cemento, con llanta de 3" de altura, 2 con freno y 2 sin freno, modelo CM, Serie No. 002	Q 4,401.78
0038530A	Sistema de aire acondicionado para inyección de aire, marca Soler & Palau, con los siguientes componentes: 2 motores de 1HP monofásico de 6000 a 8000 metros cúbicos por hora, extractor de techo con motor de 1/2 HP monofásico de 2000 a 3000 metros cúbicos por hora, inyector de aire de 1 1/2 HP trifásico, con caudal máximo de 5000 metros cúbicos por hora, ventilador de frecuencia para el control de flujo de caudal de aire del ventilador. Extractor modelo CCK-15/15 1.5t 692RPM, color Plateado, Serie No. 5CCK1515C06920, Extractor modelo CCK-12/12 3/4M 800RPM, color plateado, Serie No. 5CCK1212508000, Cortina de aire modelo CA536, color blanco, Serie No. A309470	Q 49,107.14

Sub Total

Q 398,268.43