

**ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**  
**INTEGRACIÓN CONTABLES**  
**RUBRO: OTROS ACTIVOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

<b>No. Inventario</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
04-2005	Proyector multimedia INFOCUS, portatil, marca EPSON, modelo EMP-54C, sistema de proyeccion con resolución 800*600 SVGA, sistema de señal VHS, control remoto, adaptacion para proyeccion con computadora Lap-top, video grabadora y con micro-camara, salida de amplificacion de audio, control remoto para el raton y control de adaptador para computadora, color gris/negro, serie No. FG7G4X0251F.	Q 12,678.57
05-2005	Proyector multimedia INFOCUS, portatil, marca EPSON, modelo EMP-54C, sistema de proyeccion con resolución 800*600 SVGA, sistema de señal VHS, control remoto, adaptacion para proyeccion con computadora Lap-top, video grabadora y con micro-camara, salida de amplificacion de audio, control remoto para el raton y control de adaptador para computadora, color gris/negro, serie No. FG7G4X0004F.	Q 12,678.57
06-2005	Proyector multimedia INFOCUS, portatil, marca EPSON, modelo EMP-54C, sistema de proyeccion con resolución 800*600 SVGA, sistema de señal VHS, control remoto, adaptacion para proyeccion con computadora Lap-top, video grabadora y con micro-camara, salida de amplificacion de audio, control remoto para el raton y control de adaptador para computadora, color gris/negro, serie No. FG7G4X0345F.	Q 12,678.57
08-2005	Computadora Pentium IV, procesador 3.2 Gb, intel 478, tarjeta madre PCCCHOS 935, con memoria dimm DDR 256 MB, disco duro 80 Gb, monitor a color 15", tarjeta de red 10/100 y sonido AGP, fax con voice de 56K 5400 rrp, Floppy de 3.5 1.44 MB, case piv blanco, serie 826 full fower de lujo, teclado PS2 en español, bocinas 180 watts, mouse PS2, 3 botones. serie No. WW14858E0323.	Q 6,834.82
14-2005	Refrigeradora marca Whirlpool, modelo WRC28ABTWW, de 10 pies, tipo vertical, frigobar de 5 pies cúbicos de potencia dorso plano, sistema libre CFC, enfriador, dos parrillas cajón para fruta, y legumbres con tapa de cristal templado, anaqueles en la puerta, anaquel vertical congelador integrado con tapa transparente, descongelamiento manual, color blanco. serie No. JF4821962.	Q 2,416.07
15-2005	Estufa con horno, marca Acros, modelo AFM50AA1AC de cuatro ornillas, características: cuatro quemadores abiertos y horno mediano, ON interior y puertas porcelanizados, termostato del horno de 100 a 300°C, de 0.69 de enfrente 0.94 de alto, 0.79 mts. De fondo, color beige serie No. 041004.	Q 1,398.21

16-2005	Horno microondas, de mesa marca Whirlpool, modelo MT4145SKQ-1, panel de control digital, 10 niveles de potencia, coaccion automática de un toque desde 1 seg. A 30 min. Descongelamiento automático por peso, reloj, dimensiones: 56 ancho, 34.4 alto, 54.2 cm profundidad, color blanco, serie No. FGK4416231.	Q	813.58
17-2005	Televisor Portatil, marca panasonic, modelo CR-Z1423F, de 14", control remoto, entrada de audio y video para camara, DVD, videograbadora, reloj apagado automatico, diseño de voz de alta gama. Serie No. MJ42806088.	Q	1,080.36
18-2005	Televisor Portatil, marca panasonic, modelo CR-Z1423F, de 14", control remoto, entrada de audio y video para camara, DVD, videograbadora, reloj apagado automatico, diseño de voz de alta gama. Serie No. MJ42806350.	Q	1,080.35
19-2005	Mini-analizadores, detector de papel de moneda, con luz OV, (ultra Violeta), modelo HTC-36, sello de agua magnetismo, control de ajuste de sencibilidad de ultra violeta, con detector tipo pluma y una lupa corriente 6 voltio y 120 voltios, 60Hz. Color gris con negro de melamina.	Q	321.43
20-2005	Mini-analizadores, detector de papel de moneda, con luz OV, (ultra Violeta), modelo HTC-36, sello de agua magnetismo, control de ajuste de sencibilidad de ultra violeta, con detector tipo pluma y una lupa corriente 6 voltio y 120 voltios, 60Hz. Color gris con negro de melamina.	Q	321.43
21-2005	Mini-analizadores, detector de papel de moneda, con luz OV, (ultra Violeta), modelo HTC-36, sello de agua magnetismo, control de ajuste de sencibilidad de ultra violeta, con detector tipo pluma y una lupa corriente 6 voltio y 120 voltios, 60Hz. Color gris con negro de melamina.	Q	321.43
22-2005	Mini-analizadores, detector de papel de moneda, con luz OV, (ultra Violeta), modelo HTC-36, sello de agua magnetismo, control de ajuste de sencibilidad de ultra violeta, con detector tipo pluma y una lupa corriente 6 voltio y 120 voltios, 60Hz. Color gris con negro de melamina.	Q	321.44
55-2005	Refrigeradora, marca Cetron, modelo CC35 AB 1ATC, de 13 pies, tipo vertical, frigobar de 5 pies cubicos de potencia dorso plano, sistema libre de CFC, enfriador de ods parrilas cajon para frutas y legumbres con tapa de cristal templado anaquel vertical, con congelador integrado con tapa transparente, descongelamiento manual u automatico, color biscuit Serie No. 200411191091	Q	3,570.54
56-2005	Equipo de red inalambrica, marca Trendnet modelo TEW-212AFBO, transmision inalambrica OUTDOOR, con alcance de 100mts, Router modelo TEW-230 11 Mbps 802.11b, con alcance de 30 mts y sondas que facilitan la localizacion Horspot y redes wireless, con sensor WIFI con capacidad de 11 Mbps con punto de acceso del Rauter y con software que determina el acceso al sistema y regula la potencia de recepcion, valida para redes 11 b/g	Q	26,339.29

59-2005	Cargador portatil de bolsillo de baterias, marca Xpower, modelo Q105, para pilas alcalinas AA y cuadradas, cargador AC/DC entrada de 110 volt 60 Hzr 4.6 watts, plastico color negro, capacidad sec AA -2X(2.3 voltios, 150 mA 0.42 VA) sec AAA -2X (2.8 volt 50 mA 0.14 VA) Sec 9 volt -2X(9 volt, 16mA, 0.14 VA)	Q	401.79
61-2005	Estufa industrial, de tres quemadores especiales de alta presion de 6 tipo forgen de 2.70 largo 0.90 ancho * 0.80 mts de alto de construccion solida de alto rendimiento, fabricado de hierro 1 1/2" * 1/8" angulos	Q	4,500.00
62-2005	Transformador de 25 Kva, 7620/13,200 volt, 240/480 volt convencional ABB, con acometida, 240-480 voltios para bomba de 60Hp, con suministro de 75 Kilovatios, (3*75 Kv), impedonara 2.0 polaridad aditiva. Series OOA-171829 y OOA-171832	Q	7,889.29
63-2005	Transformador de 25 Kva, 7620/13,200 volt, 240/480 volt convencional ABB, con acometida, 240-480 voltios para bomba de 60Hp, con suministro de 75 Kilovatios, (3*75 Kv), impedonara 2.0 polaridad aditiva. Series OOA-171829 y OOA-171832	Q	7,889.29
64-2003	Transformador de 25 Kva, 7620/13,200 volt, 240/480 volt convencional ABB, con acometida, 240-480 voltios para bomba de 60Hp, con suministro de 75 Kilovatios, (3*75 Kv), impedonara 2.0 polaridad aditiva. Series OOA-171829 y OOA-171832	Q	7,889.28
71-2005	Equipo de aire acondicionado, marca Ruud Tipo Mini-split de 36,000 BTU, modelo FG-60-CZ corriente 120 volt y mecanica de techo de metal color beige, 1 largo* 0.50 ancho * 0.20 mt alto Serie 1106001030021	Q	29,658.32
74-2005	Escaner digital de mesa, modelo HP 4070, alimentador automatico con capacidad de 35 hojas, cable USB y color 48 bits, previsualiza las imágenes en 7 seg y escanea a alta velocidad 25 seg: foto a color 10*15 am microsoft word; menos de 35 seg DCR a pagina completa; menos de 22 seg: foto a e-mail, transformador externo, software de creacion de imagen y fotografia HP resolucion optica 2400 ppp, resolucion Hardware 2400*2400 ppp Serie No. SNC45MAL6F8	Q	892.86
75-2005	Computadora marca Toshiba, modelo A70/SP249, portatil color negro procesador Pentium IV, 3.5 Ghz, pantalla LCD de 15", disco duro de 60Gb, 256Mb memoria RAM drive de 3.5 de 1.44Mb, 64Mb de video, CD-Rom 48X fax modem 56600 Kbps, tarjeta de red 10/100, puerto Tv. out/PRT, CD-Rom/DVD, windows XP Pro Serie No. 15158416K	Q	11,159.82
77-2005	Poporopera marca Pime Start, modelo 2388, capacidad 8 onz, olla de aluminio, elementos de calentamiento tubulares, dimensiones: 18"*16"*31", electrica 120/60/1, color roja con ventana de vidrio de alta presion de calentamiento	Q	2,857.14
78-2005	Cortadora de hueso, tipo industrial, marca Metvisa, modelo SFSI, construida con aluminio anodizado afilador en la parte superior de metal de dos tipos de piedra, hoja aromada dura de acero al carbon, motor de 1/4Hp, cuchilla accionada por faja Serie No. 572-C04-004	Q	10,982.14

79-2005	Rodajadora de jamon, marca Metvisa, modelo CFI-30, construida en aluminio anodizado afilado en la parte superior de metal, con hoja de acero motor de 1/4Hp, cuchilla accionada por faja Serie No. 852	Q	4,910.71
80-2005	Procesador de verduras, marca Metvisa, modelo MPA, acero inoxidable con 6 cuchillas, con empujador de verduras, motor de 1Hp de fuerza, electrico 120/60/1, capacidad de 100 a 1000 lbs/hora Serie No 11865	Q	5,535.71
81-2005	Estufa panquequera, dimensiones 43"*33"*35" forro exterior fabricado de acero inoxidable calibre 18, plancha pulida en hierro de 1/4" de espesor con orilla, drenaje evacuado de residuos, 4 quemadores independientes de alta potencia tipo U de 45,000 BTU/hora, de estructura independiente de tubo galvanizado de 1 1/4" para conexion del gas.	Q	1,660.71
82-2005	Licuada industrial de 15 litros, electrica 115/60/1 motor de 1 1/2Hp de fuerza, 3,500rpm, estilo de piso de 6 cuchillas, base de aluminio y vaso de acero inoxidable Serie No. 9386 tipo LQ.15	Q	2,767.86
83a-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.86
83b-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.86
83c-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.86
83d-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.86
83e-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.85
83f-2005	Juego de 1 mesa de trabajo tipo lisa, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" de diametro extremos ajustables de altura, dimension: 67"*30"*35"	Q	2,142.85
100-2005	Maquina lavatrastos, marca Hobart, modelo H-66 de dos pocetas 18"*18"*13", estructura de tubo galvanizado de 1/4" extremas ajustables, canasta ovalada Serie No 96306	Q	37,142.86
101-2005	Rostizador de pollos, para 20 pollos, marca Venancio modelo SGF-2, cuenta de 3 parrilas giratorias construida con acero inoxidable, puerta de vidrio templado Serie No. 30509-06	Q	7,410.71

106-2005	Impresora Laser, modelo HP 1015, velocidad de impresión 15ppm, puerto USB y paralelo 1200 dpi, HP PCL Se, ciclo de trabajo 7,000 pag al mes, resolucion: 1200 dpi (600*600 dpi) salida maxima 125 hojas, servidor Ethernet 802, inalambrico, memoria 16Mb Serie No CNBK807786	Q	2,053.57
107-2005	Proyector multimedia Infocus, marca Epson modelo EMP-54C, sistema de proyeccion con resolucion 800*600 SVGA, sistema VHS, control remoto, salida de amplificacion de audio, control remoto para el raton y control de adaptador para computador, color gris, Serie No. FWDG4Z8926F	Q	10,714.28
108-2005	Proyector multimedia Infocus, marca Epson modelo EMP-54C, sistema de proyeccion con resolucion 800*600 SVGA, sistema VHS, control remoto, salida de amplificacion de audio, control remoto para el raton y control de adaptador para computador, color gris, Serie No. FWDG4Z9015F	Q	10,714.28
111-2005	Televisor, marca Vega Sony, de 12 pulgadas modelo KV21FS120, control remoto, a colores, de 181 canales, de la linea Triniton Vega, pantalla plana entrada para: video, camara, DVD, color gris. Serie No; 4113488	Q	2,093.75
112-2005	Televisor, marca Vega Sony, de 12 pulgadas modelo KV21FS120, control remoto, a colores, de 181 canales, de la linea Triniton Vega, pantalla plana entrada para: video, camara, DVD, color gris. Serie No; 4113550	Q	2,093.75
113-2005	Televisor, marca Vega Sony, de 12 pulgadas modelo KV21FS120, control remoto, a colores, de 181 canales, de la linea Triniton Vega, pantalla plana entrada para: video, camara, DVD, color gris. Serie No; 4113523	Q	2,093.75
114-2005	Televisor, marca Vega Sony, de 12 pulgadas modelo KV21FS120, control remoto, a colores, de 181 canales, de la linea Triniton Vega, pantalla plana entrada para: video, camara, DVD, color gris. Serie No; 4113527	Q	2,093.75
115-2005	Televisor, marca Vega Sony, de 12 pulgadas modelo KV21FS120, control remoto, a colores, de 181 canales, de la linea Triniton Vega, pantalla plana entrada para: video, camara, DVD, color gris. Serie No; 4113552	Q	2,093.75
128-2005	Impresora marca Epson, modelo IP 3000, carro 136 columnas, modelo FX 2190, matriz 9 agujas MTBF: 2000 encendida velocidad 680 cps, maneja formularios de 7 partes, impresión 12 millones de caracteres, 100/240 volt, 80 Hz UPS 103438748061, Serie No, FCBY07613	Q	1,138.39
129-2005	Lampara atrapainsectos, de techo, bandeja para atrapar insectos, marca y estructura de interior de acero iluminizado, electrica 115/60/1, dimensiones: 53 15/16" * 22 13/16" * 7 3/8" acabado en aluminio anoolizado	Q	2,500.00

130-2005	Computadora Pentium 4, procesador de 2.8 Gb, 2,800Ghz, memoria RAM 256Mb disco duro 80Gb, monitor a color de 15" SVGA, tarjeta fax modem con voice de 56k 5400 rrp, tarjeta de red 10/100, sonido AGP video card 32Mb, floppy 3.5 de 1.44Mb, CD-Rom 56x, grabadora de CD's 52x lite-on, case piv blanco serie 826 full tower de lujo, teclado y mouse PS2, bocinas 180w, Incluye: UPS regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, proteccion de altos y bajos (140/80 volt), proteccion electronica Serie No. WW14B58E0036	Q	6,741.07
131A-2005	Pizarron electronico movil, modelo FS-570, pantalla de 60 pulgadas, smart board, con rodos, dimensiones: 84 pulg del piso * 84 pulg ancho, base de metla con rodos de metal FS-570, electrica 115/60/1 Serie No _____	Q	13,473.39
131B-2005	Base con rodos, modelo FS-570, para pizarron electrico, pantalla movil (portatil), modelo FS-570, pantallad de 60 pulgadas, SMART Board, Dimensiones: de piso de 84 pulg de ancho, base de metal, electrica 115/60/1	Q	2,735.71
245-2005	Refresquera de cuatro burbujas, marca Ugolini modelo HT- 10 R/4, capacidad de 4 burbujas de 10 litros cada una, con base de acero inoxidable con un rotor en cada burbuja para mantener en movimiento el liquido, con corriente 110/60/1 Serie No, 24732709	Q	11,875.00
246-2005	Computadora celeron, con procesador de 2.4Ghz, memoria RAM 512Mb, disco duro de 80Gb, drive de 3.5 de 1.44Mb, video incorporadocomparti puerto serial sonido incorporado fax modem de 56,600 KEPS incorporado, ETHERNET de 10/100, puerto paralelo, para mouse, monitor SVGA a color de 14", CD-Rom 52x y bocinas. Serie No, 4CZ1XU2786.	Q	4,522.32
248-2005	Impresora marca HP Business inkjet, modelo 1200D, maximo de soporte (standard) legal A4, 28 ppm (stand) velocidad de impresión a color 8 ppm (max) 4 ppm (stand) A4 full, velocidad de impresión foto A4 8,1 ppm (max), Resolucion en blanco y negro 1200 ppp * 1200 ppp, peso 9.4Kg, dimensiones: Ancho 50.6* profundidad 46.4* alto 21.1 cms, interfase paralelo, USB memoria RAM de 32Mb, procesador Motorola Coldfire 4e 240Mhz, capacidad de bandeja 150 hojas, impresion de salida duplex, Serie No, TH4BR110QW	Q	1,503.88
261-2005	Scanner digital de mesa, modelo HP 4070, alimentador automatico con capacidad de 35 hojas, cable USB y color de 48 bits, previsualizada las imágenes en 7seg, y escanea a alta velocidad menos de 25seg: foto color 10*51cm Microsoft Word, menos de 35 seg: OCR a pagina completa de texto en Microsoft Word menos de 22seg, foto a e-mail, transformador externo software de creacion de imagenes y fotografias hp de resolucion Optica 2400 ppp Resolucion de harware de 2400*2400ppp Serie No, CN516ALOW1	Q	891.96
266-2005	Lava trastos Industrial de 1 poceta y una ala de 39 1/2"*21 3/4"*35", fabricado con lamina de acero inoxidable tipo T 304-A calibre 18 area 5 de lavado con poceta estandar de 18"*18"*13" u estructura de tubo galvanizado de diametro 1 1/4" y extremos ajustables, canasta ovalada de 4 1/2 de diametro.	Q	2,767.86

267-2005	Computadora Pentium Intel IV, procesador 2.4Ghz, memoria RAM 256Mb, disco duro 40Gb, monitor 15" color SVGA CD-Rom de 52x, CD-RW, fax modem de 56K, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video card 32Mb, tarjeta madre Intel 865, tarjeta de fax con voice de 56k 5400 rrp, floppy de 3.5 de 1.44 Mb, 4 puertos USB, 1 serial, 1LTPT1, 2PC1, 2PC2, 1 AGP, case Piv full tower de lujo color negro, teclado PS2 multimedia, bocinas 220W, mouse PS2 3 botones optico con scrol Serie No, LE14HCGY214527H	Q 4,910.71
277-2005	Equipo de Gimnasia, correspondiente a: torre para sentadillas profesional con barra de seguridad y una maquina pec fly de movimientos pectorales, Deltroide posterior selectorizada con set de mancuernas hexagonales de 5 a 30 lbs, con organizador, con tres barras olimpicas cromadas una Barra EZ olimpicas cromadas, mil libras de pesas en discos olimpico, pintura electrostatica despolve, empuñaduras con goma de alta Resistencia, con acabado de acero inoxidable pulido en las extremidades, rejilla de proteccion de ladrillos, indicacion visual del punto de salida amortiguadores de impacto, pin de peso con resorte de seguridad, graduacion del ajuste fino para carga palanca de ajuste del punto de salida sistema de ajuste de la tension para cable de acero, cojinetes autooscilante, sistema de regulacion del principio de movimiento tapizadas inyectados de espuma automotriz de alta resistencia, forrado con tejido de baja absorcion desarrollada para firmes cable de acero forrado profesional (negro), pies de nivelacion.	Q 17,575.89
278-2005	Camara digital, marca Nikon COOLPIX, modelo 7600 de alto en la goma DSC-S con un CCD de 3.34 mega pixeles, memory stick, Resolucion Maxima 3.1 Mega pixeles-2048*1536 pixeles resolucion Disponible 2048*1536, 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240, 160*112 pixeles memoria incluida de 8Mb, formato de imagen: TIFF, JPEG, MEPEG, visor LCD: TFT2" color, zoom optico: 3x (34mm-102mm equivalente a camaras de 35mm), Zoom digital 2x, 150 equivalente: 100, distancia de enfoque normal: 25cm- Modo Macro: 4cm, Rango de abertura: Gran Angular: 1/2- Teleobjetivos: 1/8 Tiempo de exposicion: De 1/1000 a 8seg, Ajuste de exposicion Automatico y compensado, Modo de flash Automatico, relleno, ojos rojos y apagado, Baterias: Infolithium recargable con cargador incluido, Dimensiones 117mm (largo)* 64mm (ancho)* 71mm (alto) Serie No. 30428672.	Q 3,999.01
279-2005	Computadora Pentium 4, con procesador LGA 775 de 2.8Gb, 2800Ghz, con memoria Ram de 512Mb, disco duro 120Gb monitor LCD color 17" LG, CD-Rom de 56x, fax modem de 56k tarjeta de red 10/100 y sonido intel high definicion 6 canales video integrado Intel Graphic media acceletor, 900, 6 puertos USB 22.0 high speed, controla 4 puertos sata. 150 (1.5 Gb/ seg= y 2ATA 100/66, tarjeta madre intel floppy de 3.5 de 1.44Mb, DVD-RW6x samsung, case mini torre ATX foxconn Intel Hit 915 teclado PS2, bocinas 180 W mouse PS2 3 botones Serie No, D915GAGL	Q 7,232.14

281-2005	<p>Estufa Industrial, marca Flama, modulo de Calor forgones, dimensiones: 46"*20"*32, 1/4", para uso industrial pesado, fabricado en lamina negra, con parrilla de gran capacidad y alta resistencia estructurada en hierro negro, quemadores industriales multiples de alta potencia a 125000 BTU/hora, conformados cada uno con un quemador central y dos quemadores circulares, piloto de seguridad controles independientes, madeja receptora con orilla de rebalse acero inoxidable calibre 20 forro exterior de lamina negra estructura de tubo galvanizado de 1 1/2" de diametro y extremos ajustables, acabado final con pintura electrostatica de alta temperatura.</p>	Q	7,187.50
292-2005	<p>Camara natural sencilla, marca Inmepro, modelo WF-5516, para crecimiento de pan, con cinco clavilleros para 20 bandeja cada clavillero, Serie No, 18-114-1193.</p>	Q	12,053.55
293-2005	<p>Caja de seguridad de combinacion de cerradura dual, marca SENTRY, modelo 9p3, tortillera para fusion en pared o para piso, resistente a dos horas de fuego, lamina de acero solido de 3/32" en puerta, mide 32cms de altura * 33cms fondo* 38cms ancho, tapadera de proteccion para la clave, peso 20kg, color negra.</p>	Q	891.96
300-2005	<p>Fotocopiadora, marca Sharp, modelo AL-1641, de sobremesa, resolucion de 600/600 dpi, 256 tonos grises (escaner/copias) 2400*600 dpi, componente dual laser unico, 15cpm (18 cpm, memoria adicional), 600 dpi (calidad de impresora mejorada a 1200 dpi, con K1R2), tiempo de 1a copia 5.5 segundos, deposito de 250 hojas y bypass de 50 hojas standar, alimentador de documentos STDF-3, modo de Ahorro de energia, interruptor de copia, Zoom 50-200% en incremento del 1%, Memoria RAM de copiado 16Mb, como impresora memoria RAM 8Mb max, 1 ranura DIMM adicional, tarjeta de red (10 base t/100 bast TX), Serie No, 55020304</p>	Q	5,357.14
301-2005	<p>Computadora, marca Cybertech, Pentium Intel IV, procesador 2.4 Ghz memoria RAM 512Mb, disco duro 80Gb, monitor 15" a color SVGA, CD-Rom de 52x, CD-RW, fax modem de 56k, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video card 32Mb tarjeta madre intel 865, tarjeta de fax con voice de 56k 5400 rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb 4 puertos USB, 1 Serial 1LTPT1, 2PC1, 2PS2, 1 AGP, case piv full tower de lujo color negro, teclado PS2 multimedia bocinas 220W, mouse 3 botones optico scrol, incluye: Reguladores de voltaje, UPS, interactivo tonal 500V a 330w, 120V 60hz, modelo AP-500 filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con reguladores de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules internet Proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente proteccion electronica, Serie No BKAY600866H</p>	Q	5,982.14



433-2005	Guitarra electrica, marca Yamaha, modelo PACO 12RM, con amplificador 4 canales mono, modelo 35T 2*200, con bocina/monitor, de 15" 200 watts con un microfono marca shure, modelo PG 48XLR, Dos Humbuckers Dimarzio parker Custom capsula electroacustica pieza electrica Fishman activa, bateria de 9V trastes de acero, fingerboard de fibra de carbono (10 a 13 conico) salida mono/stereo (incluye cable original) clavijero con locking original seperzel, cuerpo de poplar y brazo de Basswood, 24 espacios	Q	1,427.68
434-2005	Guitarra electrica, marca Yamaha, modelo PACO 12RM, con amplificador 4 canales mono, modelo 35T 2*200, con bocina/monitor, de 15" 200 watts con un microfono marca shure, modelo PG 48XLR, Dos Humbuckers Dimarzio parker Custom capsula electroacustica pieza electrica Fishman activa, bateria de 9V trastes de acero, fingerboard de fibra de carbono (10 a 13 conico) salida mono/stereo (incluye cable original) clavijero con locking original seperzel, cuerpo de poplar y brazo de Basswood, 24 espacios	Q	1,427.68
435-2005	Bajo electrico, marca Affinity Nec con amplificador de 100 watts, modelo PX100CB brazo escala: 34 Radio: 11 Diapason: 21 espacios: madera: Acre, clavijeros: Schaller BM con seguros cuerpo Madera: Maderas duras escogidas, pintura poliester de alto brillo Puente M.	Q	4,156.50
436-2005	Bateria acustica de cinco piezas, modelo M2001WR, caja mapex deluxe de maple 14*35, tom 10,12,14,16, bombo 22*16, atril para toms aereos mapex, Atril Doble para platos con century pedal simple de bombo tama.	Q	2,585.71
437-2005	Teclado profesional, marca Yamaha, modelo PRS 550, con adaptador de corriente modelo PASD, con su pedestal modelo PROEL, con memoria expandida a 160 Mb (128+32) + funa blanca + manuales en ingles y software de edicion.	Q	4,574.10
439-2005	Extractor de Aire, marca Universal, modelo SON FAN, tipo domestico, caudal: 5M <sup>3</sup> por minuto Rotor: 4 aspas de aluminio align=absMiddle border=0 V:shapes="x0000_1625"> Bajo consumo (35 watts), Motor totalmente cerrado de 0,13 Hp a 500 VPM, silencioso, Dimensiones: 0.40M de diametro, extrae aire, apto para servicio continuo (8hrs), Aplicaciones: Pubs, uso gastronomico, Serie No, YY-FA-400	Q	1,214.29
440-2005	Extractor de aire, marca Universal, modelo FA-400, tipo industrial, caudal: 10M <sup>3</sup> por minuto, Rotor:4 aspas de aluminio. Align=abs Middle border=0 v. shapes="x0000_1026"> funciones apto para baños de clubes, maxikioscos cibers café align= abs Middler border= 0V shaes="x0000_i1027"> Bajo consumo (28watts, motor: totalmente cerrado de 0.5Hp a 1,000 VPM, silencioso, Dimensiones: 0.53 M de diametro Reversible: Extrae e inyecta aire, Apto para servicio continuo (24hrs), Aplicaciones Pubs, uso gastronomico, cibers café, Serie No, COC-03002003875	Q	2,128.57

444a-2005	Mesa de trabajo tipo lisa, marca Ricza, modelo SNT-6730E, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados, estructura de tubo galvanizado de 1-1/4" de diametro, Extremos ajustables de altura dimensiones 67" largo* 30" ancho* 35" alto, color plateado.	Q	2,142.86
444b-2005	Mesa de trabajo tipo lisa, marca Ricza, modelo SNT-6730E, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados, estructura de tubo galvanizado de 1-1/4" de diametro, Extremos ajustables de altura dimensiones 67" largo* 30" ancho* 35" alto, color plateado.	Q	2,142.86
444c-2005	Mesa de trabajo tipo lisa, marca Ricza, modelo SNT-6730E, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados, estructura de tubo galvanizado de 1-1/4" de diametro, Extremos ajustables de altura dimensiones 67" largo* 30" ancho* 35" alto, color plateado.	Q	2,142.86
444d-2005	Mesa de trabajo tipo lisa, marca Ricza, modelo SNT-6730E, superficie de acero inoxidable calibre 20, entrepaños galvanizados, estructura de tubo galvanizado de 1-1/4" de diametro, Extremos ajustables de altura dimensiones 67" largo* 30" ancho* 35" alto, color plateado.	Q	2,142.85
445-2005	Lavatrastos Industrial de 2 poceta y una ala, marca Ricza, modelo SK2P1L, de 39 1/2"*21 3/4"*35" fabricado con lamina de acero inoxidable tipo T304-A calibre 18, area de lavado con poceta estandar de 18"*18"*13" y estructura de tubo galvanizado de diametro 1 1/4! y extremos ajustables, canasta ovalada de 4 1/2" de diametro.	Q	4,017.86
446-2005	Hidrolavadora marca Stihl M-RE 800KM, con dos ruedas y jalador para transporte, manguera de alta presion, pistola en abanico de alta presion y para detergente, color amarillo con negro, Serie No, 20248040303	Q	1,205.36
447-2005	Balanza de mesa, marca Idelma, 186 manecillas capacidad 40 Lbd, 23-97, mecanica de metal 20Kg, bandeja de aluminio,	Q	580.36
456-2005	Multimedia portatil de proyeccion, marca HACER, modelo PD-116P, sistema de proyeccion VHS, control remoto, adaptacion para proyeccion con computadora Lap-Top, Video-Grabadora y con micro-cameras, salida de amplificacion de audio, con cables de conexión, con control Remoto para el raton y control de adaptador para computadoras, Serie No, EYJ1401WD4513004500PP00	Q	7,982.88
462-2005	Impresora marca Epson, modelo LX-300, carro de 136col, modelo FX-2190 matriz 9 agujas carro ancho, MTBF, 2000 encendida velocidad 680 CPS, maneja formularios de 7 partes, impresión de 12 millones de caracteres, 100-240 voltios, 60Hz, Ups 10343848061, producto C11C526001 Serie No, ETUY306358	Q	491.07

465-2005	Regulador de voltaje, UPS, interactivo tonal 500VA/330W, 120 60Hz, modelo APS-500, marca CDP, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules, internet Proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion, proteccion electronica contra sobrecargas y cortos circuitos, proteccion contra altos (140VAC) y muy bajos (75VAC) voltajes de entradas, Puertos de comunicacion para shutdown incluido Serie No, 50602-1293679	Q 2,359.83
468-2005	Maquina de Curl y extensiones combinadas, Aerobica y fitness, Prensa de gemelos parado Bio56, pintura electrostatica en polvo, empuñaduras con goma de alta resistencia, con acabado de acero inoxidable pulido en las extremidades, rejilla de proteccion de ladrillos, indicacion visual del punto de salida amortiguadores de impacto, pin de acero, peso con resorte de seguridad graduacion del ajuste fino para carga, palanca de ajuste del punto de salida, sistema de ajuste para la tension, para cable de acero, cojinetes autooscilante, sistema de regulacion del principio del movimiento tapizadas inyectados de espuma automotriz de alta resistencia, forrado con tejido de baja absorcion desarrollado para fitness cable de acero forrado profesional (Negro) pies de nivelacion.	Q 4,419.64
469-2005	Maquina de sentadillas, pintura electrostatica en polvo, empuñaduras con goma de alta resistencia, movimientos de espalda con acabado de acero inoxidable pulido en las extremidades, regilla de proteccion de ladrillos, indicacion visual del punto de salida amortiguadores de impacto, pin de peso con resorte de seguridad, graduacion del ajuste fino para cagra, palanca de ajuste del punto de salida, sistema de ajuste de la tension para cable de acero, cojinetes autooscilantes, sistema de regulacion del principio del movimiento tapizados inyectados de espuma automotriz de alta resistencia, forrado con tejido de baja absorcion desarrollado para fitness cable de acero forrado profesional (Negro), pies de nivelacion.	Q 6,776.79
470-2005	Maquina de polea alta y baja, combinacion, camilla cuadriceps BIO56 Nueva, pintura electrostatica en polvo, empuñaduras con goma de alta resistencia con acabado de acero inoxidable pulido en las extremidades, rejilla de proteccion de ladrillos, indicacion visual del punto de salida amortiguadores de impacto, pin de peso con resorte de seguridad graduacion del ajuste fino para carga, palanca del ajuste del punto de salida, sistema de ajuste de la tension para cable de acero, cojinetes autooscilantee, sistema de regulacion del principio del movimiento tapizados inyectados de espuma automotriz de alta resistencia, forrado con tejido de baja absorcion desarrollado para fitness cable de acero forrado profesional (negro), pies de nivelacion.	Q 4,276.79

493-2005	Mostradores refrigerados, marca Fagor modelo CV-14-1, plastificados y perfiles de aluminio anodizados, de acero inoxidable, puertas con dispositivo automatico de cierre y fijacion de apertura, frente de cristal curvada templado abatible sobre perfil de aluminio, evaporizacion automatica de agua de descarche, temperatura de trabajo +2 grados centigrados control de temperatura y de descarche por sistema electronico digital , iluminacion interior, energia 220VO 1/60hz 2/1W Serie No, 510500731	Q 17,406.25
494-2005	Mostradores refrigerados, marca Fagor modelo CV-14-1, plastificados y perfiles de aluminio anodizados, de acero inoxidable, puertas con dispositivo automatico de cierre y fijacion de apertura, frente de cristal curvada templado abatible sobre perfil de aluminio, evaporizacion automatica de agua de descarche, temperatura de trabajo +2 grados centigrados control de temperatura y de descarche por sistema electronico digital , iluminacion interior, energia 220VO 1/60hz 2/1W Serie No, 510500730	Q 17,406.25
495-2005	Mostradores refrigerados, marca Fagor modelo CV-14-1, plastificados y perfiles de aluminio anodizados, de acero inoxidable, puertas con dispositivo automatico de cierre y fijacion de apertura, frente de cristal curvada templado abatible sobre perfil de aluminio, evaporizacion automatica de agua de descarche, temperatura de trabajo +2 grados centigrados control de temperatura y de descarche por sistema electronico digital , iluminacion interior, energia 220VO 1/60hz 2/1W Serie No, 510500732	Q 17,406.25
500-2005	Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY728239	Q 6,444.64

502-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY727221</p>	Q 6,444.64
508-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY728228</p>	Q 6,444.64
509-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY727306</p>	Q 6,444.64

511-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY727295</p>	Q 6,444.64
512-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB dos frontales, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 17" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb, case minitorre ATX color negro, teclado multimedia y mouse PS2 de 3 botones con scroll optico, bocinas sencillas, Unidad de CD-Rom 52x y unidad de quemadora de DVD 16x, Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60Hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, caja de bateria con limitacion de corriente, proteccion electronica, Serie No, LB17H9LY727257</p>	Q 6,444.64
515-2005	<p>Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 15" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb teclado multimedia en español y mouse PS2 de 3 botones con scroll, bocinas sencillas, case minitorre ATX color negro, unidad de CD.Rom 52x Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP, interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, conregulador de voltaje automatico (AVR) sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, Caja de baterias con limitacion de corritente, Proteccion electronica. Serie No, LB15H9KY 804186</p>	Q 5,497.33

516-2005	Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 15" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb teclado multimedia en español y mouse PS2 de 3 botones con scroll, bocinas sencillas, case minitorre ATX color negro, unidad de CD.Rom 52x Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP, interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, conregulador de voltaje automatico (AVR) sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, Caja de baterias con limitacion de corritente, Proteccion electronica. Serie No, LB15H9KY 805278	Q 5,497.33
522-2005	Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 15" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb teclado multimedia en español y mouse PS2 de 3 botones con scroll, bocinas sencillas, case minitorre ATX color negro, unidad de CD.Rom 52x Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP, interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, conregulador de voltaje automatico (AVR) sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, Caja de baterias con limitacion de corritente, Proteccion electronica. Serie No, LB15H9KY 810503	Q 5,497.32
524-2005	Computadora Pentium IV, procesador Intel de 3.2Ghz, tarjeta madre marca Intel 085G, memoria RAM 256Mb, memoria cache de 800Mhz 4 puertos USB, Disco duro de 80Gb de 7200 rom, monitor de 15" a color SVGA marca Samsung tarjeta de red 10/100 sonido AGP, video Card 64Mb, tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44Mb teclado multimedia en español y mouse PS2 de 3 botones con scroll, bocinas sencillas, case minitorre ATX color negro, unidad de CD.Rom 52x Incluye: Regulador de voltaje, UPS, marca CDP, interactivo tonal 500V A/330W, 120V 60hz, modelo AP-500, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, conregulador de voltaje automatico (AVR) sistema "X-BAT" de ahorro de bateria, 114 joules Internet proteccion, Caja de baterias con limitacion de corritente, Proteccion electronica. Serie No, LB15H9KY 810927	Q 5,497.32
527-2005	Computadora tipo servidor, marca DELL, modelo SM001, power Edge 1800, Memoria RAM 1Gb DDR2 400Mhz, (2x512Mb), single ranked Dimms (311-3586), procesador 3.6Ghz/2Mb xeon 800Mhz disco duro 73Gb V320, SCST, 11N, 10k PE1850 Floppy driver de 3.5" 1.44Mb, (341-195), Combo de CD-RW/DVD 4Gb 48*35, tarjeta madre SCS1 No, Raaid PE 1800 mouse opcional, case piv 100T DAT72W/39160 card, color negro/gris, No incluye monitor, ni teclado y ni bocinas, Serie No, 9DJ5T81	Q 24,649.10

528-2005	Computadora Pentium 4, case ATX P4 marca ITEK, modelo 7162, USB frontal, negro plateado, procesador Intel Pentium IV de 3,0Gb, disco duro ATA II de 120Gb, 300Mhz, memoria RAM 512Mb, tarjeta madre Pochips 865 GBFL, monitor Samsung de 17" a colro SVGA, CD-Rom 52x, fax modem de 56k, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video card 32mb 2x/4x para piv tarjeta de fax con voice de 56k 5400rrp, floppy driver de 3.5 de 1.44Mb, teclado ITEK 1202 PS2 color negro/gris, bocinas 120W color negro, Serie No, 060XTH6658656	Q	5,824.10
01-2006	Camara digital, marca sony, modelo DSCS905, de alto en la gama DSC-S, con un CD de 3,34 megapixeles, Memory stick, Resolucion maxima 3,1 megapixeles 2048x1536 pixeles, Resolucion disponible 2048 x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, 160x112 pixeles, memoria incluida de 8mb formato de imagen: TIFF, JPEG, MPEG, Visor LCD:TFT 2" color, Zom optico 3x(34mm -102mm equivalente a camaras de 35 mm) Zoom digital:2x150 equivalente 100 distancia de enfoque: normal 25 cm- modo macro, 4cm, rango de abertura gran angular f/2 - teleobjetivo f/8 tiempo de exposicion de 1/100 a 8 sugundos, ajuste de exposicion automatico y compensado, modo de flash automatico, relleno, ojos rojos y apagado, baterias: infolithium recargable con cargador incluido, dimensiones :117mm (largo) x 64mm (ancho) x 71mm (alto). serie: ...	Q	3,391.96
02-2006	Computadora Intel Pentium IV, procesador 3.0 Ghz. Memoria RAM 512 Mb, driver 3.5" disco duro 120 Gb, quemador de DVD teclado, mause optico de 3 botones, monitor a color de 17" pantalla plana, fax modem de 56K, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video card 32mb 2x/4x para piv tarjeta de fax con voice de 56Kbps 5400 rrp, floppy de 3.5 de 1.44 mb, case piv negro full tower de lujo, teclado multimedia, internet, bocinas 125 watts, mause PS2 de 3 botones 1 puerto serial 6 puertos USB 2 puertos Ps/2 1 puerto paralelo. serie: ...	Q	7,156.25
03-2006	Maquina rotuladora electrica DYMO, de baterias plastico, color para identificacion de equipo, por numerica o por nombre, serie:K9917-464091X	Q	311.61
04-2006	Computadora Intel Pentium IV, procesador 3.0 Ghz. Memoria RAM 512 Mb, driver 3.5" disco duro 120 Gb, quemador de DVD teclado, mause optico de 3 botones, monitor a color de 17" pantalla plana, fax modem de 56K, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video car 32mb 2x/4x para piv, tarjeta de fax con voice de 56kbps 5400 rrp floppy de 3.5 de 1.44mb, case piv negro full tower de lujo, teclado multimedia, internet, bocinas 125 watts, mause PS2 de 3 botones 1 puerto serial, 6 puertos USB, 2 puertos PS/2, 1 puerto paralelo, serie: PIV2L 534033-A0456.	Q	7,723.21
05-2006	Estufa marca mabe, modelo 1600LE0/1 00BBE de 4 hornillas, características: 4 quemadores abiertos y horno mediano con interiores y puertas porcelanizadas; termostato del horno de 100 a 300° c. medidas frente: 0.69, alto 0.94 fondo 0.79mts, color beige serie: 512L258986.	Q	2,312.50



07-2006	Computadora Intel Pentium IV, procesador 3.0 Ghz. Memoria RAM 512 Mb, driver 3.5" disco duro 120 Gb, quemador de DVD teclado, mouse optico de 3 botones, monitor a color de 17", fax modem de 56K, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP video cardo 32mb 2x/4x para piv tarjeta de fax con voice de 56 kbps 5400rrp, floppy de 3.5 de 1.44 mb, case piv negro full tower de lujo,internet, bocinas 125 watts, 1 puerto serial, 6 puertos USB, 2 puertos PS/2, 1 puerto paralelo serie: ...	Q	4,232.29
08-2006	Hielera portatil, marca Coleman, capacidad de 100 litros, medidas 0.45 de alto x 0.60 de largo x 0.45 mts de ancho, color azul, tapadera blanca, de plastico baquelita con fibra de vidrio interno.	Q	669.64
09-2006	cafetera, percoladora marca Regal ware, modelo K-7001, capacidad de 55 tazas con tubo transparente que indica la existencia de café, switch de encendido, color cromo, para 110 volteos de corriente.	Q	889.11
010-2006	cafetera, percoladora marca Regal ware, modelo K-7001, capacidad de 55 tazas con tubo transparente que indica la existencia de café, switch de encendido, color cromo, para 110 volteos de corriente.	Q	889.11
011-2006	cafetera, percoladora marca Regal ware, modelo K-7001, capacidad de 55 tazas con tubo transparente que indica la existencia de café, switch de encendido, color cromo, para 110 volteos de corriente.	Q	889.11
14-2006	Horno micro-ondas de mesa, marca sharp, chef 1.1 pie, modelo R-610 DSA, panel de control digital, diez niveles de potencia, coccion automatica de un toque de 30 segundos, a 5 minutos, descongelamiento automatico por peso, reloj, dimensiones ,56cm ancho x 34.4cm alto x 54.2cm, de profundidad, color cromado, serie: ...	Q	892.86
15-2006	cama semi matrimonial, marca Olympia, estilo anti estrés, tipo somier, soporte firme, confort superior, con colchoneta con resorte relleno de algodón y forrado de tela floreada, color celeste.	Q	1,049.11
16-2006	cama semi matrimonial, marca Olympia, estilo anti estrés, tipo somier, soporte firme, confort superior, con colchoneta con resorte relleno de algodón y forrado de tela floreada, color celeste.	Q	1,049.11
17-2006	Televisor, marca sharp, de 26", modelo 27C240 stere convencional, a colores, pantalla plana, control remoto, entradas para video camara, DVD, y sonido, color gris, chasis.	Q	2,232.14
18-2006	Amuebladode comedor compuesto de una mesa de madera ovalada, primium danibio con base de vidrio, con seis sillas de madera color nogal forrado de tela.	Q	2,589.29
19-2006	Refrigerador marca Whirpool, modelo 2WRT18TAXQM, de 18 pies, de dos puertas, tipo vertical frigobar de 5 pies cubicos de potencia, dorso plano, sistema libre de cfc, enfriador dos parrillas cajon para frutas y legumbres con tapa de cristal templado anaqueles en la puerta, anaquel vertical congelador integrado con tapa transparente descongelamiento manual, color blanco, serie:...	Q	4,892.63
20-2006	Estufa con horno, marca frigidaire de aspiral, modelo AFM 50AA1AC, de seis hornillas electrica característica, 4 hornillas 1,2 parrillas en el horno con interiores y puertas porcelanizados termostato del horno de 100 a 300° C. Medidas frente 0.69, alto 0.94, fondo 0.79 pts 220 voltios, color blanco.	Q	2,879.24

21-2006	Lavadora Industrial, marca Whirpool, modelo, 7MLSR6132PQ, de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado 2 tipos de agitacion, 1/2 HP Heavy Duty, con sistema de transmision directa, tina de acero porcelanizada, corriente 110 voltios, color blanco.	Q	2,941.74
22-2006	Secadora industrial, marca Whirpool, modelo LER3624PQ, de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior, puerta cuadrada de acero frontal, 3 aspas internas, 1/3 HP motor Heavy Duty, corriente 220 voltios, monofasico , color blanco.	Q	2,508.71
60-2006	Lavadora de ropa, marca Whirpool, modelo 7MLSR8534PQ color blanco, de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado, 2 tipos de agitacion, 1/2 HP Hewy Duty, con sistema de transmision directa tina de acero porcelanizada, corriente 110 voltios, serie: CS5208850	Q	4,300.00
61-2006	Secadora de ropa, marca Whirpool, modelo LER4634PQ, de extra capacidad con panel de control digital, color blanco de 3 opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior puerta cuadrada de acceso frontal, tres aspas internas, 1/3 HP motor Heavy Duty, corriente 220 voltios-monofasico, color blanco. serie:MS3238817.	Q	3,750.00
63-2006	Computadora marca SCOM, con procesador pentium PVI de 3.00 Intel 800HHZG1024 de cache, disco de 80Gb, quemador de DVD-CD, monitor de 17" AOC CRT 256 MB de memoria Ram, bocinas Genius AGP video card 32mb 2x/4x para piv, tarjeta de fax con voice de 56xpbs 5400 rrp, Floppy de 3.5 de 1.44 mb, case piv negro, full tower de lujo, teclado multimedia, internet, bocinas 125 watts mause PS2 de tres botones, 1 puerto serial 6 puertos USB, 2 puertos PS/2, 1 puerto paralelo.	Q	4,232.29
64-2006	Encuadernadora marca Tashin, modelo 213 PB, multicombo y perforadora con aspiral, plastical, perfora tres agujeros para cortapacio, recibe caratula plastica tamaño carta y oficio, contruccion de metal, tecla de anulacion de agujeros, con con bandeja de desechos. serie:9307014.	Q	870.54
65-2006	Impresora laser jet, modelo HP 1020, velocidad de impresi3n: 15ppm, puerto USB y paralelo, 1200 dpi, HP PCL Se, ciclo de trabajo 5000 paginas al mes, resoluc3n hasta 1200 dpi (600x600 dpi con tecnologia Ret-resoluc3n en hancement technology ), duplex manual, maxima capacidad de salida 100 hojas, conectividad USB 2.0 inalambrico Ethernet 802.11b, memoria maxima 2 Mb. serie: SCNB 2734195.	Q	1,299.11
66-2006	Impresora laser jet, modelo HP 1020, velocidad de impresi3n: 15ppm, puerto USB y paralelo, 1200 dpi, HP PCL Se, ciclo de trabajo 5000 paginas al mes, resoluc3n hasta 1200 dpi (600x600 dpi con tecnologia Ret-resoluc3n en hancement technology ), duplex manual, maxima capacidad de salida 100 hojas, conectividad USB 2.0 inalambrico Ethernet 802.11b, memoria maxima 2 Mb. serie: SCNB 2734199.	Q	1,299.11

67-2006	Proyector multimedia infocus, portatil, marca Epson, modelo EMP-76 C, sistema de proyeccion con resolucion 1024/768 pixeles XGA, control remoto con todas las funciones, contraste 400:1 lo cual brinda una exelente definicion aun en colores oscuros nivel de ruido 36 db modo normal y 30db en modo de cine sistema de proyeccion 3 LCD, metodo de proyeccion frontal posterior, inversa y de techo, lampara 2000H (alta luminocidad ), 3000H (baja luminocidad).	Q	10,178.57
78-2006	Fotocopiadora marca SHAP, modelo AL-1642 de sobremesa, resolucion de 600x600 dpi, 256 tonos grises (escaner/copias) 2400x600 dpi, componente dual lacer unico, 15 cpm (18 cpm, memoria adicional), 600 dpi (calidad de impresora mejorada a 1200 dpi con KIAZ), tiempo de 1a copia de s.s. segundos, deposito de 250 hojas y bypass de 50 hojas estandar, alimentador de documentos, STBF-3, modo de ahorro de bateria, interruptor de copia, Zoom 50-200% en incremento del 1%, memoria RAM de copiado 16MB, como impresora memoria RAM 8Mb max-, 1 ranura DIMM adicional, tarjeta de red (10base T/100 base TX), puerto para leto IEEE 1284, toner para las modelos KM-1525/1530/2030. serie: 65052641.	Q	5,178.57
82-2006	Regulador de voltaje, UPS, interactivo tonar 500VA/330w, 120v 60hz, modelo EZ-500, marca JETECHL SMART, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador automatico (AVR), sistema "x-Bat" de ahorro de bateria, 114 joules internet proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y cortos circuitos, proteccion contra altos (140 VAC) y muy bajos (75 VAC) voltaje de entradas, puerto de comunicacion DB-9, software para shutdown incluido. serie: U0512617B0800.	Q	495.20
105-2006	Reguladores de voltaje, ups interactivo tonal 750VA Smart pro, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "x-Bat" de ahorro de bateria, 114 joule internet proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y cortos circuitos, proteccion contra altos (140 VAC) y muy bajos (75VAC ) voltajes de entradas, puerto de comunicacion DB-9, software para shutdown incluido. serie: U0512617 B1060.	Q	245.54
110-2006	Regulador de voltaje, ups, interactivo tonal 750 VA Smart pro, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-bat" de ahorro de bateria, 114 joules internet proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y cortop circuito proteccion contra altos (140 VAC) y muy bajos (75 VAC) voltaje de entradas, puertos de comunicacion DB-9 Software para shutdown incluido.	Q	1,441.96
111-2006	Regulador de voltaje, ups, interactivo tonal 750 VA Smart pro, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-bat" de ahorro de bateria, 114 joules internet proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y cortop circuito proteccion contra altos (140 VAC) y muy bajos (75 VAC) voltaje de entradas, puertos de comunicacion DB-9 Software para shutdown incluido.	Q	1,441.96

115-2006	Refrigeradora marca Avanty, modelo 322 yw, pequeña de 4 pie de 1 puerta, tipo vertical, Frigobar de 5 pie cubicos de potencia dorso plano, sistema libre de CFC, 1 parrillas cajon para frutas y legumbres, descongelamiento manual, color blanco, serie: SL12197W508160460.	Q	1,339.28
116-2006	Cama semimatrimonial, marca Olympia, estilo anti estrés, tipo somier, soporte firme, confort superior, fabricacion de colchoneta con resorte relleno de algodón y forrado de tela floreada, color celeste.	Q	1,026.79
117-2006	Impresora laser jet 1160, marca Hewelett Packard, velocidad de impresión 20 ppm, puerto USB y paralelo ciclo de trabajo 10000 hojas al mes, resolucion hasta 1200 dpi. Maxima capacidad de salida 100 hojas memoria maxima 16 mb RAM. Serie: CNL 1F36963.	Q	2,232.14
170-2006	Regulador de voltaje, UPS, interactivo tonal 500VA/G4904W, 120v, 60hz, modelo EZ-500, marca JETECHL SMART, filtro EMI/RFI, y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "x-Bat", de ahorro de bateria 114, joules internet proteccion, caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobrecargas y cortos circuitos, proteccion contra altos (140 vac) y muy bajos (75 vac), voltajes de entradas, puertos de comunicación DB-9 software para shutdown incluido. Serie: 060615-1202260	Q	284.31
171-2006	Impresora Deskejt, modelo HP 6980, velocidad negro 36 ppm, color: 27 ppm 1200*1200 dpi , hasta 4800 dpi, optimizado, color 1200 dpi de entrada programa, foto e imagineria HP, con modulo y cable de alimentación, dimensión 439*207*144 mm, peso de 2.3 kg. Serie No. CNSCHTK2B8.	Q	400.89
172-2006	Impresora Deskejt, modelo HP 6980, velocidad negro 36 ppm, color: 27 ppm 1200*1200 dpi , hasta 4800 dpi, optimizado, color 1200 dpi de entrada programa, foto e imagineria HP, con modulo y cable de alimentación, dimensión 439*207*144 mm, peso de 2.3 kg. Serie No. MY61F7Q19D	Q	1,919.64
183-2006	Impresora, marca Epson, modelo LX-300+11, Carro 136 , col. De la linea P170B, matriz 9 agujas, carro Aneho, MTBF, encendida velocidad 680 cps, maneja formularios de 7 partes impresión de 12 millones de caracteres, 100-240 voltios, 60 HZ, ups 10343848061, producto C11C526001. Serie No. -----	Q	1,850.00
184-2006	Scanner digital de mesa, modelo 5550c, con alimentador automatico con capacidad de 35 hojas, cable USB y color de 48 bits, previsualiza las imágenes en siete segundos y escanea a alta velocidad del USB, 2.0 transformador externo, software de creacion de imagenes y fotografias hp, resolucion optica 2400 ppp, resolucion de hardware de 1200*1200 ppp, tres botones externos. Serie No. UZU224778.	Q	400.89

185-2006	Proyector multimedia infocus, portatil, marca Epson, modelo EMP-54C, sistema de proyección con resolución de 800*800 SVGA, Sistema de señal VHS, control remoto, adaptación para proyección con computadora Lap-top, videograbadora y con micro-camaras, salida de amplificación de audio con cables de conexión por cables, control remoto para el raton y control de adaptador para computadora, color gris.	Q	10,713.39
186-2006	Balanza electronica de mesa, marca Tecnipesa, modelo SW-3, capacidad 3 kilos y sensibilidad 1 gramo, con adaptador AC y bateria recargable interna con capacidad de hasta 40 horas de uso continuo, doble escala en kg/g y libras/onzas, con función de tasa y cuenta piezas. Serie No. 2500573	Q	1,036.35
191-2006	Regulador de voltaje, UPS, marca Energizer interactivo tonal 500VA/300w, 120v, 60 hz, modelo 650VA, filtro EMI/RFI y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema X-Bat", de ahorro de bateria 114 joules Internet protección caja de baterias con limitación de corriente, protección electronica contra sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos 140VACL, y muy bajos (75 VAC) voltajes de entradas, puertos de comunicación DB-9, software para Shutdown incluido. Serie No. ----	Q	579.46
192-2006	Lavadora de ropa, marca Whirpool, modelo CAP2762MQ, color blanco con fichero de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado, 2 tipos de agitación, 1/2 HP Heavy Duty, con sistema de transmisión Directa, tina de acero, porcelanizada, corriente de 110 voltios, 60 ciclos tpn, operador de monedas, tipo token.	Q	7,031.25
193-2006	Lavadora de ropa, marca Whirpool, modelo CAP2762MQ, color blanco con fichero de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado, 2 tipos de agitación, 1/2 HP Heavy Duty, con sistema de transmisión Directa, tina de acero, porcelanizada, corriente de 110 voltios, 60 ciclos tpn, operador de monedas, tipo token.	Q	7,031.25
194-2006	Lavadora de ropa, marca Whirpool, modelo CAP2762MQ, color blanco con fichero de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado, 2 tipos de agitación, 1/2 HP Heavy Duty, con sistema de transmisión Directa, tina de acero, porcelanizada, corriente de 110 voltios, 60 ciclos tpn, operador de monedas, tipo token.	Q	7,031.25
195-2006	Lavadora de ropa, marca Whirpool, modelo CAP2762MQ, color blanco con fichero de extra capacidad con panel de control digital, de 3 opciones de lavado, 2 tipos de agitación, 1/2 HP Heavy Duty, con sistema de transmisión Directa, tina de acero, porcelanizada, corriente de 110 voltios, 60 ciclos tpn, operador de monedas, tipo token.	Q	7,031.25
196-2006	Secadora de ropa, marca Whirpool, modelo CEP2760KQ, con fichero de extra capacidad con panel de control digital, color blanco con tres opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior, puerta cuadrada de acceso frontal tres aspas internas, 1/3 HP, motor Heavy Duty corriente 220 voltios, 60 ciclos 1 ph. Serie No. MS2001036.	Q	6,058.04

197-2006	Secadora de ropa, marca Whirpool, modelo CEP2760KQ, con fichero de extra capacidad con panel de control digital, color blanco con tres opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior, puerta cuadrada de acceso frontal tres aspas internas, 1/3 HP, motor Heavy Duty corriente 220 voltios, 60 ciclos 1 ph. Serie No. MS2001032	Q	6,058.04
198-2006	Secadora de ropa, marca Whirpool, modelo CEP2760KQ, con fichero de extra capacidad con panel de control digital, color blanco con tres opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior, puerta cuadrada de acceso frontal tres aspas internas, 1/3 HP, motor Heavy Duty corriente 220 voltios, 60 ciclos 1 ph. Serie No. MS2001011	Q	6,058.03
199-2006	Secadora de ropa, marca Whirpool, modelo CEP2760KQ, con fichero de extra capacidad con panel de control digital, color blanco con tres opciones de secado, amplio filtro recogemotas ubicado en la parte superior, puerta cuadrada de acceso frontal tres aspas internas, 1/3 HP, motor Heavy Duty corriente 220 voltios, 60 ciclos 1 ph. Serie No. MP4601166	Q	6,058.03
204-2006	Camara digital, marca sony, modelo DSCS905, de alto en la gama DSC-S, con un CD de 3,34 megapixeles, Memory stick, Resolucion maxima 3,1 megapixeles 2048x1536 pixeles, Resolucion disponible 2048 x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, 160x112 pixeles, memoria incluida de: 8 Mb, formato de imagen TIFF, JPEG, MPEG, visor LCD: TFT 2" color, Zoom optico: Normal: 25 cm-modo macro, 3x (34mm-102mm equivalente a camara de 35 mm), Zoom digital: 2x150, equivalente: 100 distancia de enfoque: Normal, 25 cm, modo macro: 4 cm, rango de abertura, gran angular f/2, teleobjetivo: f/8, tiempo de exposici3n: De 1/100 a 8 segundos, ajuste de exposici3n: Automatico y compensado, modo de flash, automatico, relleno, ojos rojos y apagado, baterias: Infolithium, recargable, con cargador incluido, dimensiones 117 mm (largo) * 64 mm (ancho)*71 mm (alto). Serie No. 8641991.	Q	2,409.82
205-2006	Computadora, marca Dell de 17", modelo dimensi3n 3100, procesador Pentium IV, de 3.06 ghz con bus de 800 mhz, memoria ram de 512 Mb, expandible de 4 gb, disco duro de 80 gb EIDE, unidad de CD-ROM, de 48x, monitor Dell LCD PLANO, de 17" TFT, 8 puertos USB, 1 serie, 1 paralelo, 2 PS2, RJ4S, VGA externo, tarjeta red intel, PRO/100 integrada, tarjeta de video Intel Pro, 128 mb, tarjeta de sonido AC97 integrado de 16 bits , floppy de 1.44 o 3 1/2", mouse PS2, con Scrooll, de 3 botones, teclado PS2 en espa3ol, sistema operativo Windows XP Home, con Service Pack 2, lectura de DVD-RW, CD-RW. Serie No. CN-OWH318-72872-669-OCVV.	Q	6,250.00

209-2006	Computadora portatil, Dell Inspiron 6400, procesador Intel Duo T2500, memoria Cache de 2 Mb, procesador de 2.0 ghz con bus de datos de 667 mhz FSB, con tarjeta de video para graficos integrada intel media accelerator 950F, pantalla LCD, de matriz activada de 1504 WXGA, true life, memoria Ram de 1024 mb, disco duro de 120 gb, sata tarjeta de red 10/100 integrada, unidad multifunción de quemador de DVD'S, tarjeta Wisrelessl Dell 1390, 802.11 g bateria de 6 celdas de lithium Software, Windows XP Profesional, digital media, con maletin Dell, adobe crobat reader 6.0, macafe security, words 7.0, peso aproximado de 6 libras. Serie No. 7898349890528.	Q	10,000.00
210-2006	Computadora, con procesador Dual Core, 3.40 GHZ, memoria Ram de 512 MB, disco duro de 160 g, 7200 resoluciones DVD-RW, combo de DVD/CDRW, mother board bus, 800 ghz, floppy de 3.5", 1.44 mb, monitor de 17" LCD, con 6 puertas USB, con tarjeta de video de 32 MB, tarjeta de sonido 30 integrados red 10/100, teclado multimedia para windows Cybertech, bocinas amplificadas, flat Cybertch, case certificado por Intel Cyberth, color negro y plateado. Serie No. T76 CNNHKAGAOFTZ.	Q	6,651.79
212-2006	Refresquera, marca CRATHCO, modelo D354, capacidad de 3 burbujas, fabricadas en policarbonato, transparente del alto impacto, con capacidad cada una de 5 galones de 18.5 litros, con base de acero inoxidable, con un rotor en cada burbuja para mantener en movimiento el liquido, con corriente 110/60/1. Serie No. T045992.	Q	9,321.43
249-2006	Computadora portatil, tipo laptop, marca Dell, modelo 6400, procesador Intel Core Duo, 2 T2400, memoria Cache de 2 mb, procesador de 183 ghz, bus de datos de 667 mhz F513, con tarjeta de videos para graficas integradas Intel Media Accelerator 950F pantalla 15.4", rectangular WXGA, true life, 1 gb de memoria RAM, disco duro de 120 gb, sata, tarjeta de red 10/100 integrada, unidad multifunción de quemador de DVD'S, tarjeta de Wisreles Dell 1390, 80z, 11g, bateria 6 celdas, de lithium, software Windows XP Profesional, digital media, con maletin Dell Adobe acrobat reader 6.0 Macafe Security, words 7.0, peso aproximado de 6 libras, color gris con plateado, multimedia Card reader. Serie No. 7955730973.	Q	9,643.11
250-2006	Cafetera industrial, marca West-Beng, portatil y de mesa, capacidad de 100 tazas con tubo transparente que indica la existencia de café Switch de encendido, color cromada con plasticon negro resistente al calor, para 110 voltios.	Q	1,183.04
251-2006	Cafetera industrial, marca West-Beng, portatil y de mesa, capacidad de 100 tazas con tubo transparente que indica la existencia de café Switch de encendido, color cromada con plasticon negro resistente al calor, para 110 voltios.	Q	1,183.03
252-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaaural. Serie No. GYHF 651975 L	Q	10,625.00

253-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaural. Serie No. GYHF 630043 L	Q	10,625.00
254-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaural. Serie No. GYHF 620328 L	Q	10,625.00
255-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaural. Serie No. GYHF 641596 F	Q	10,625.00
256-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaural. Serie No. GYHF 661934 F	Q	10,625.00
257-2006	Proyector de imágenes (cañonera): marca Epson, modelo Powerlife 76c, luminosidad de 2000 ansilumeneses resolución XGA 1024*768, zoom optico 1.2 apagado instantaneo de 4s, entrada de SVG, y audio RCA, salida De SVGA, capacidad de hasta 300 pulgadas, control remoto, sistema NTSC, salida de sonido 1 watt, manoaural. Serie No. GYHF 690038 L	Q	10,625.00
258-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-302	Q	12,723.21
259-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-386.	Q	12,723.21



260-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-310	Q	12,723.21
261-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-303.	Q	12,723.21
262-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-317.	Q	12,723.22
263-2006	Computadora Pentium M715, marca Dell, procesador de 1.5 GHZ, memoria Ram, 512 mb portatil, disco duro 60 gb, CD-RW/DVD, combo integrado, modem Lan en, Sistem Noteebook, built divice seterio, speakers, cache memoria, 512 Mb display, 15" Active Matrix, modem 56 kbps, power Ac 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memoria USB, 512 Mb, con bocinas aplicadas, mouse PS2 y teclado para windows en español. Serie No. 45-686-575-	Q	12,723.22
264-2006	Computadora, con procesador Dual Core, 3.40 GHZ, memoria Ram de 512 MB, disco duro de 160 g, 7200 resoluciones DVD-RW, combo de DVD/CDRW, mother board bus, 800 mhz, floppy de 3.5", 1.44 mb, monitor de 19" LCD, con 6 puertas USB, con tarjeta de video de 32, tarjeta de sonido 3D integrada, red 10/100, teclado multimedia para windows Cybertech, mouse optico con scrooll cybertech, bocinas amplificadas, flat cybertech, case certificado por intel cybertech, color negro y plateado. Serie No. 19LCDXXC1Q2D67TA0052.	Q	2,495.54

293-2006	<p>Camara digital, marca Sony, modelo S600 de alto en la gama DSC-S, con un CCD de 6 megapixeles, memoria Stick de 4 GB, resolución maxima: 6 megapixeles, 2048*1536 pixeles, resolución disponible: 2048*1536, 1600*1200, 180*960, 640*480, 320*240, 160*112 pixeles, memoria incluida, 8 Mb, formato de imagen TIFF, JPEG, MPEG, visor LCD: TFT, 2", color zoom optico 3*(34 mm-102 mm equivalente a caras de 35 mm), zoom digital 2x digital 2x, 150 equivalente: 100 Distancia de enfoque, Normal 25 mm, modo macro 4 cm, rango de abertura: Gran altura: F/2, teleobjetivo: f/8 de tiempo de exposición, de 1/100 a 8 segundos, ajuste de exposición automatico y compensado, modo de flash automatico, relleno, ojos rojos y apagado, baterias: Infolithium, recargable con cargador incluido, dimensiones: 117 mm (largo)*64 mm. Serie No.8681999.</p>	Q 2,673.21
296-2006	<p>Regulador de voltaje, UPS, interactivo tonal 600VA/360W, 120V, 60 HZ, modelo 600 VA, marca APS BACK, filtro EMI/RFI, y 402 joules en AC, con regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de bateria, 114, joules Internet protección electronica, contra sobre cargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 VAC), y muy bajos (75VAC), voltajes de entrada, puertos de comunicación DB-9, software para Shutdown incluido. Serie No. KB0613112343</p>	Q 644.24
298-2006	<p>Impresora laser Jet, modelo HP 1020, velocidad de impresión: 15ppm, puerto USB y paralelo, 1200 dpi, HP PCL Se, ciclo de trabajo 5000 paginas al mes, resolucion hasta 1200 dpi (600x600 dpi con tecnologia Ret-resolucion en hancement technology ), duplex manual, maxima capacidad de salida 100 hojas, conectividad: USB, compatible con especificaciones USB 2.0, paralelo bidireccional compatible IEEE, 1284 fast Ethernet. (10/100 base-TX), servidor inalambrico Ethernet 802.11 b, memoria maxima 2 MB. Serie No. CNB0029921</p>	Q 1,473.21
299-2006	<p>Scanner digital de mesa, marca Cannon, modelo lide 25, alimentador automatico, con capacidad de 35 hojas, cable USB, y color de 48 bits, previsualiza las imágenes en siete segundos y escanea a alta velocidad, del USB 1.1, transformador extremo, software de creación de imagenes y fotografias HP, resolución optica 2400 ppp, resolución de hardware de 1200*2400 ppp, 3 botones externos 25-19200 dpi, tamaño de scaneo A4 carta 216*297 mm, velocidad de pre scaneo 16 segundos. Serie No. 91011.</p>	Q 424.11
301-2006	<p>Licuada industrial, marca SKYMESEN, de 25 litros, modelo LAR 25, tipo vasculante electrica 110 voltios, motor de 1 1/2 HP de fuerza de 3500 rpm, estilo de piso de 6 cuchillas, pedestal y vaso de acero inoxidable, una sola velocidad. Serie No. 0046.</p>	Q 3,584.82

302-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505WF	Q 7,646.43
304-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505X2.	Q 7,646.43
305-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505X7	Q 7,646.43
306-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXDD51505XH.	Q 7,646.43

307-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505XR.	Q 7,646.43
308-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505Y2.	Q 7,646.43
309-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505Y6	Q 7,646.43
311-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 512 SDBM, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 80 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atras), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505YQ	Q 7,646.42

312-2006	Computadora, Intel Pentium IV, marca Hewelett Packard, modelo Dx2000, procesador de 3.2 Ghz Hypertheding con 2 Mb, cache L2, memoria Ram de 1 SDMB, 400 Mhz NOON-EC expandible a 4 Gb, disco duro de 200 Gb 7200 RPM, unidad optica 48XCD RW, pantalla HP TFT, 17 pulgadas (area visible), monitor plano, 8 entradas de puerta USB (2 al frente, 6 atrás), tarjeta de video de 128 Mb Intel Extreme, 2 hasta 64 mb de memoria de video, incluye UPS, marca Tripplite de 550VA, con regulador de voltaje (rango de voltaje 83 a 147 voltios), sistema operativo MS Windows WP PRO en español SP2, con discos de restauración y licencia, tarjeta de red Ethernet 10/100 Pc1. Serie No. MXD51505WC.	Q	9,051.79
313-2006	Aparato multifuncional, impresora, scanner, marca Cannon, modelo MP-530, velocidad de impresión 29 ppm en negro y 19 ppm en color, resolución de impresión 9600*2400d dpi, fax con velocidad suger 3g, a color y blanco con negro, scanner con 48 bits de impresión directa, cartuchos de cinco tintas independientes, alimentador de papel automatico de 2 vias (2 bandejas de papel, impresión duplex automatico. Serie No. AAGB06003.	Q	1,825.00
314-2006	Proyector de imágenes o cañonera, marca Cannon, modelo LV-7250, luminosidad 2000 ANSI lumeneses resolución minima XGA 1024 X768, zoom optico 1.6 xq, apagado y encendido automatico en 9 segundos, enfriamiento en 30 segundos, capacidad de producción hasta 300" (21-300" diagonales), proyecta pantallas a corta distancias de 100 a 29 m, control remoto con control de mouse, entradas VGA, para conectar 2 computadoras al mismo tiempo, entrada de audio RCA, sistema NTSC, soportado salida de sonido 1 Watt monoaural.	Q	9,510.70
321-2006	Retroproyector de acetatos, de metal, color gris, marca 3M, de la linea, orizon de mesa portatil, peso 15 libras (6.82 kg), corriente 150 voltios , 60 hz, batch, 50 H152, serial: ST125-59544.	Q	2,232.14
322-2006	Computadora, Pc de escritorio, Case Torre Negro con puertos USB (6 traseros y 2 laterales, procesador Dual 945 Core de 3.4 Ghz, Mb L2, cache, tarjeta madre 945 compatible, memoria RAM de 512 de DDR, 400 MHZ, tarjeta de video LG SVGA de 256 AGP 8X, disco duro de 80 SATA, unidad de floppy drive de 1.4 MB, unidad de DVD-RW, monitor LCD de 17", color negro, mouse optico, teclado multimedia. Serie No. 607UXEZOW852.	Q	6,830.36
327-2006	Computadora, Pc de escritorio, Case Torre Negro con puertos USB (6 traseros y 2 laterales, procesador Dual 945 Core de 3.4 Ghz, Mb L2, cache, tarjeta madre 945 compatible, memoria RAM de 512 de DDR, 400 MHZ, tarjeta de video LG SVGA de 256 AGP 8X, disco duro de 80 SATA, unidad de floppy drive de 1.4 MB, unidad de DVD-RW, monitor LCD de 17", color negro, mouse optico, teclado multimedia. Serie No. 609UXEONF734	Q	6,830.36

329-2006	Computadora, Pc de escritorio, Case Torre Negro con puertos USB (6 traseros y 2 laterales, procesador Dual 945 Core de 3.4 Ghz, Mb L2, cache, tarjeta madre 945 compatible, memoria RAM de 512 de DDR, 400 MHZ, tarjeta de video LG SVGA de 256 AGP 8X, disco duro de 80 SATA, unidad de floppy drive de 1.4 MB, unidad de DVD-RW, monitor LCD de 17", color negro, mouse optico, teclado multimedia. Serie No. 609UXDMOF730.	Q	6,830.35
330-2006	Computadora de escritorio Pc, Cas Compatible y preparado para procesadores 3500+color negro, puerttas USB, 6 traseros y 2 laterales, procesador AMD ATHLON, de 64 bits, 3800 box socket 939 de 64 bits, tarjeta madre 939, memoria RAM de 1 Gb (1024 Mb) DDRpc 3200, tarjeta de video dea 512 Mb pci Express 16x, fuente de poder de 500w, socket 939 unidad de floppy drive de 1.44 Mb, disco duro de 200 Gb, Sata Unidad de DVD-RW, monitor LC, marca LG de pulgadas, color negro. No. Serie: 609UXAYOF736.	Q	7,767.85
331-2006	Computadora de escritorio Pc, Cas Compatible y preparado para procesadores 3500+color negro, puerttas USB, 6 traseros y 2 laterales, procesador AMD ATHLON, de 64 bits, 3800 box socket 939 de 64 bits, tarjeta madre 939, memoria RAM de 1 Gb (1024 Mb) DDRpc 3200, tarjeta de video dea 512 Mb pci Express 16x, fuente de poder de 500w, socket 939 unidad de floppy drive de 1.44 Mb, disco duro de 200 Gb, Sata Unidad de DVD-RW, monitor LC, marca LG de pulgadas, color negro. Serie No. 609UXKDOF733	Q	7,767.86
333-2006	Televisor, marca Sony de 29" de la línea TRINITON-VEGA, a colores, pantalla plana, a color remoto, entradas para video, cámara, DVD y sonido, de color gris, modelo No. CL29KSMQ2X, chasis No. B16R3CCL900039. Serie No. 3CCL900039.	Q	2,499.11
O1-2007	Mesa caliente de 4 bandejas, marca Flama, con medidas de 59" X 25" X 35", fabricado en acero inoxidable calibre 18 forros en lamina negra, patas y extremos galvanizados 1 1/4", sin numero de serie.	Q	4,843.75
O2-2007	Mesa fria, natural marca FLAMA, fabricada en acero inoxidable, forrada con lamina negra, patas galvanizadas, calibre 18, con medidas 45" x 25" x 35, serie No. -----	Q	4,026.79
O3-2007	Horno Industrial de convección, marca FLAMA, con medidas de 48" x 44, 1/2", con las siguientes características: Frente en acero inoxidable, capacidad de 10 bandejas de 18" * 26", 10 parrillas desmontables en acero inoxidable, doble cara de cocimiento interna de acero inoxidable, turbinas de alta potencia, controles electricos automaticos con contactos magneticos, 8 quemadores tipo flauta de gran capacidad de 140000 BTV/HR, , aislamiento termico especial en fibra de vidrio, pilotos de seguridad, termometro de 50-350 grados centigrados, termostato de control simple, marca HAPPER, 2 puertas de sellado hermetico y seguro industrial, fabricado en lamina negra con acabado, final en pintura electrostatica para alta temperatura, base independiente estructura en tubo galvanizado de 1 1/2" y extremos ajustables, Sin Numero de Serie.	Q	25,446.43

04-2007	Estufa institucional, marca SERVIMASTER, modelo E-702H-6PG, fabricada en acero inoxidable calibre 18 y 22, 6 quemadores de 5" de diametro, plancha para freir de 18 x 28.5", fabricado en hierro dulce de 3/8, de grosor y salpicaderas en acero inoxidable, gratinador con parrilla, fabricado con barrilla de acero inoxidable y 2 hornos para cocina general, como interior de acero inoxidable, valvulas para piloto, controles de temperatura y parillas para hornear fabricadas en parrillas de acero inoxidable, bandejas de rebalse, parrillas de hierro, uso a gas profano dimensiones de 1.77 * 0.88 * 0.90.	Q	20,535.71
07-2007	Impresora Digital, marca CANNON PIXMA, modelo MP-150, multifunción, tipo copiadora, impresora, scanner, dimensiones 44.3 cm de ancho * 38.1 cm de profundidad * 18.1 cm de altura, tecnologia chorro de tinta, inyección de 4 tintas, velocidad copia maxima hasta 22ppm (mano), hasta 17 ppm (color), resolución máxima de copia hasta 600*600ppp (mano), hasta 4800*1200pp, exploración 1200*2400ppp, tamaño de soporte (216*356 mm), capacidad standar de papel, 100 hojas, conexión pc H1-Speed USB. Serie No.-----	Q	741.07
08-2007	Computadora de escritorio, marca Dell, modelo optiplex-320, monitower, procesador Pentium D945 3.40 GHZ, 2X2M, 800 FSB, memoria de 512 Mb, NON-ECC, 533 MHZ DDR 21X512, monitor DELL 15", pantalla plana, disco duro 160 Gb SATA 3.0 Gb/S, 8 Mb, Data Burst Cache, floppy drive de 3.5 pulgadas 1.44 MB, tarjeta de video ATI-RAEDON X300 integrada unidad de optica CD-ROOM de 48x32, teclado Dell USB Keyboard, spanish black, mouse Dell Usb optico. Serie No. B7H9G-49MJ2.	Q	7,500.00
09-2007	Computadora de escritorio, marca Dell, modelo optiplex-320, monitower, procesador Pentium D945 3.40 GHZ, 2X2M, 800 FSB, memoria de 512 Mb, NON-ECC, 533 MHZ DDR 21X512, monitor DELL 15", pantalla plana, disco duro 160 Gb SATA 3.0 Gb/S, 8 Mb, Data Burst Cache, floppy drive de 3.5 pulgadas 1.44 MB, tarjeta de video ATI-RAEDON X300 integrada unidad de optica CD-ROOM de 48x32, teclado Dell USB Keyboard, spanish black, mouse Dell Usb optico. Serie No.-----	Q	7,500.00
010-2007	Bascula, marca METTLER-TOLEDO, electrica modelo WILDCAT 150 KGSS, todo el equipo fabricado en acero inoxidable, protección IP65, capacidad maxima de 60 kilogramos, indicador MT HAWK SS, sencibilidad de 20 gramos, medidas de plataforma 40 cm * 50 cm, aplicaciones , peso tara, neto y bruto, unidades de peso gramos, kilogramos, libras. Serie No. 6826235-6FH	Q	8,268.97
24-2007	Computadora con procesador Celeron Intel 336, 2.8 Gb, 775P, 256k, 533 FSB BOX 90N, mother board SKT 756 p/intel Biostar PM800M7 VT8237R audio, video, lan, modem, Disco duro ID exelstor 80 Gb, 7200 RPM, 3.5 ", memoria DDR, Kingston 1 Gb, 400 MZH, optico fdd, drive Sony 1.44 Mb 3.5", black interno, optico DVD RW, Drive LG 18x black IDE BULK, case mid tower, cybertech, 6058, S/B, 400W+24P, con teclado, mouse, bocinas, tarjeta de video generico AGP 256 MB8XT/VOUT, monitor LCD AOC 17" LM760, color negro. Serie No.-----	Q	4,674.59

27-2007	Impresora marca SAMSUNG multifuncional, impresora, scanner, fotocopiadora, modelo SCX-4200, velocidad de impresión hasta 19ppm, memoria estándar de 8Mb, procesador 66Mhz, resolución de 600 dpi, interfase USB 2.0, 250 hojas, de multipropósito un hoja, con tecnología no atasco de papel, tiempo de primera impresión 11 segundos, ciclo mensual de hasta 10,000 páginas 19 copias carta, ampliación y reducción 50 a 200% scanner metodocris, resolución hasta 4800 dpi, escala de grises 1 a 256 niveles, hasta 4200 páginas en modo de ahorro de tóner y hasta 3.00 en modo normal referencia de tóner 5CX-D4200A Serie No, 8T61BAKL912727F	Q 1,152.90
28-2007	Impresora marca SAMSUNG multifuncional, impresora, scanner, fotocopiadora, modelo SCX-4200, velocidad de impresión hasta 19ppm, memoria estándar de 8Mb, procesador 66Mhz, resolución de 600 dpi, interfase USB 2.0, 250 hojas, de multipropósito un hoja, con tecnología no atasco de papel, tiempo de primera impresión 11 segundos, ciclo mensual de hasta 10,000 páginas 19 copias carta, ampliación y reducción 50 a 200% scanner metodocris, resolución hasta 4800 dpi, escala de grises 1 a 256 niveles, hasta 4200 páginas en modo de ahorro de tóner y hasta 3.00 en modo normal referencia de tóner 5CX-D4200A Serie No, 8T61BADL936026H	Q 1,152.90
29-2007	Impresora, fotocopiadora, marca SHARP, modelo AL-1642CS, copiadora de tecnología Digital, 16 copias por minuto, 7000 copias mensuales, alimentador de documentos, bandeja de papel con capacidad para 250 hojas carta y oficio, Bypass, máximo tamaño original 10*14, resolución 600 dpi, memoria estándar de 10Mb, selección múltiple de copias de 1-99, ampliación y reducción de 25%-400% rango del zoom de 1%, tres rangos pre-determinados de ampliación, contador electrónico de volumen de copias, módulo de impresión duplex, scanner a color Serie No, 65076793	Q 5,000.00
30-2007	Fax marca PANASONIC, de papel bond, sencillo, modelo KX-FHD 332, tecnología de impresión transferencia térmica, velocidad del módem 14.4 KBPS, 12 páginas de memoria, pantalla CD de dos líneas (16 caracteres), velocidad de copiadora 4 páginas por minuto, 1 bandeja de entrada con capacidad de 50 hojas máximo, medios tonos de grises: 64 tonalidades, dimensiones: ancho 36cm, fondo 27.94 cm, alto 18.79 cm, peso de 3.46 Kilogramos Serie No. _____	Q 1,024.11
59-2007	Regulador de voltaje, UPS, mod ER-500, interactivo tonal 500 va, frecuencia 50-60 HZ, marca ENERGIZER 8 tomas que regulan filtro EMI/RFI, y 402 joules en ACE, con regulador de voltaje automático (AVR) SISTEMA "x-bat" de ahorro de baterías, 114 joules internet protección, caja de baterías con limitación de corriente, protección electrónica contra sobrecarga y corto circuito, protección contra altos (140VAC) voltaje de entradas puertos RJ11 puerto de interfaz USB, software power de respaldo protección para línea telefónica Serie. ZED6U2000429.	Q 521.00



60-2007	Impresora HP laserjet, modelo 1020, velocidad de impresión de hasta 14 ppm (A4), resolución HP fast res a 1200 ppp tecnología de encendido instantaneo, calidad de impresión hasta 600 * 600, procesador RISC, resolución e impresión de primera pagina en 10 segundos, puertos USB 2.0 de alta velocidad 2MB de memoria Ram, ciclo de trabajo de 5000 paginas mensuales, procesador a 234 MHZ, capacidad de entrada estandar de 150 hojas ranurade multiproposito de hojas sueltas para soportes especiales, cartucho de impresion de 2000 paginas, impresion basada en Host, Jpuerto HL- Seed USB compatible con las especificaciones USB manual soporte para driver suministrador serie. CNB0379719.	Q	1,349.00
61-2007	Computadora intel dual, procesador 3AEGHZ, memoria RAM DDR512MB, driver para floppy 1.44 samsung, disco duro 160GB, quemador de DVD LG monitor de 17" LCD LG, tarjeta de red 10/100 y sonido AGP, video card 32MB piv tarjeta de fax con voice de 56 KBPS 5400RRP, case para dual, 2X/4X para teclado multimedia interneth, bocinas 125 watts, mause PS2 de 3 botones, un puerto serial, 6 puertos USB, 2 puertos PS/2, 1 puerto paralelo. Serie. 703UXSK1H198.	Q	5,839.27
69-2007	Protectora de cheques marca PAYMASTER, modelo 9016, multimoneda. Q,\$,C,P, totalmente notalica, impresión de por medio de ruedas de acero, sistema de impresión por medio de cinta de algodón de un color, imposible de borrar o alterar, imprime 11 digitos, con su respectivo clishe movil que anule espacios automaticamente en la impresion llave de seguridad para evitar mal uso, seguridad total por el sistema de perforacion e impregnacion de la tinta, simbolo de la moneda al principio. Serie. 8005D16.	Q	3,245.53
96-2007	Computadora portatil HP pavillon DV6276US, 15.4 pulgadas de pantalla, con procesador intel core 2 duo de 1.66 2GB de memoria RAM, 160 de disco duro, super multi DVD imprime portada de CDS, DVDS en discos especiales. Serie. 2CB6500B5X.	Q	15,973.88
97-2007	Computadora con procesador dual core intel 9253.0GB 775P 2MX2 FSB800 Box, mother board SKT 775 por intel biostar P4M800 FSB 1066 DDR2 PCI-E MATX case mid tower GIBERTECH 1GB 667MHZ 16ch, disco duro IDE Hitachi 80GB 7200RPM 3.5 optico drive samsung 1.44MB 3.5 black interno. optico combo DVDRW drive LG 52*32*52*16 black IDE interno rental, monitor LCD AOC 17 LM742, negro con teclado y mause. Serie. T783KC4MKA1.	Q	4,107.14
98-2007	Impresora marca SAMSUNG, multifuncional, impresora scanner fotocopiadora, modelo SCX4200 velocidad de inpresion hasta 18PPM memoria stander de 8MB procesador 66MHZ resolucion de 600 dpi interfase USB 2.0 250 hojas de alimentacion multiproposito, una hoja con tecnologia no atasco de papel, tiempo de primera impresion 11 segundos ciclo mensual de hasta 10,000 paginas 19 copias corta ampliacion y resolucion y reduccion 50a200% scanner metodocis, resolucion hasta 4800 dpi escala de grises 1 a 256 niveles hasta 4200 paginas en modo de ahorro de toner y hasta 3.00 en modo normal, referencia de toner SCX-D4200A. Serie. 8T61BA1P21795.	Q	1,098.21

99-2007	Teatro en casa marca SONY modelo HTDDW1500, DVD 6.2 canales con multiples decodificadores de efectos poderosos diseño mutek. Serie. 9514387.	Q	4,106.25
100-2007	Televisor monitor plasma de 42" marca LG modelo 42 PC7RH resolucio de pantalla 1024*768P WXGA interfase multimedia de alta definicion HDMI entrada PC video componente YRGB. Serie. 704RMMD066523.	Q	12,416.07
101-2007	Equipo de aire acondicionado tipo Mini-Split de 24000 BTU, marca TGM modelo MRCGT24AS corriente 120 voltios, mecanica de techo de metal color beige, 1MT largo*0.50 mt ancho*0.20mt angosto. Serie. 042663663060700149.	Q	7,946.43
102-2007	Juego de 4 trompetas con driver	Q	1,250.00
103-2007	Pedestal con rodos y peso al centro	Q	1,160.71
104-2007	Carreta abierta plasticas RUBBERMAIS X-tra 3 estantes con rodos.	Q	3,482.14
105-2007	Carreta abierta plasticas RUBBERMAIS X-tra 3 estantes con rodos.	Q	3,482.14
110-2007	Reguladores de voltaje, UPS, modelo 1500 marca TRIPPLITE entrada de 165-270 vac filtro EMI/RFI y 260 ommipro, en AC, con regulador del voltaje automatico (AVR), sistema X-bat da ahorro de bateria, 114 joules internet caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y otro circuitos, proteccion contra altos(140vac) voltajes de entradas, puertos de comunicacion DB-9 software para shutwhon incluido con led rojo y beep constante cuando se sobrecarga y se paga en un minuto medidas 335*155mm, peso 5.5kilos. Serie. 9623ALROM639100446	Q	2,142.86
111-2007	Reguladores de voltaje, UPS, modelo 1500 marca TRIPPLITE entrada de 165-270 vac filtro EMI/RFI y 260 ommipro, en AC, con regulador del voltaje automatico (AVR), sistema X-bat da ahorro de bateria, 114 joules internet caja de baterias con limitacion de corriente, proteccion electronica contra sobre cargas y otro circuitos, proteccion contra altos(140vac) voltajes de entradas, puertos de comunicacion DB-9 software para shutwhon incluido con led rojo y beep constante cuando se sobrecarga y se paga en un minuto medidas 335*155mm, peso 5.5kilos. Serie. 9623ALROM639100430.	Q	2,142.85
113-2007	Reguladores de voltaje, UPS interactivo tonal 700va 50/60hz modelo marca CDP entrada de 185-270vac salida 220vac filtro EML/RFI y 260 joules en Ac con regulador de voltaje automatico (AVR) sistema X"bat de ahorro de bateria, 114 joules internet proteccion, caja de bateria de limitacion de corriente proteccion electronica contra sobrecargas y corto circuito, proteccion contra altos (140vac) y muy bajos (75vac) voltajes de entradas puertos de comunicacion DB-9 software para shutdown incluye led rojo y beep constante cuando se sobrecarga y se apoya en un minuto medidas 335*155mm peso 5.5 kilos. Serie. 70128-1291352.	Q	326.11

114-2007	Impresora multifuncional, marca HP officejet, dispositivo 4 en uno, impresora scanner, fax y copiadora, tipo de fax papel normal, tecnología de impresión chorro de tinta-color ciclo mensual de servicio 1500 impresiones, anchura 43.5 cm profundidad 41.8 cm altura 23.5cm, memoria standar de 16 MB, velocidad maxima de copia hasta 20ppm (mono) hasta 13pmm color resolucio n maxima de copia hasta 1200*2400ppp escala de grises 256, ampliacion maxima de documento 400% reduccion maxima de documento 25% tecnologia inyeccion de tinta a color de 4 a 6 tintas solucion interpolada 19200ppp, escala de grises 8 bit profundidad de color 48 bit velocidad maxima de transmision 33.6KBPS resolucio n de fax 200*200 marcado rapido 80 estaciones transmision con retraso, tipo de papel admitido transparencias, sobres, papeles, normal tarjetas, etiquetas papel transferencias sobre tela, papel fotografico brillante, tamaño de foto sin bordes 100*150mm. Serie. CN6C1DE4NC.	Q	1,317.86
123-2007	Impresora marca SAMSUNG, multifuncional, impresora scanner fotocopiadora, modelo SCX4200 velocidad de impresio n hasta 18PPM memoria standar de 8MB procesador 66MHZ resolucio n de 600 dpi interfase USB 2.0 250 hojas de alimentacion multiproposito, una hoja con tecnologia no atasco de papel, tiempo de primera impresio n 11 segundos ciclo mensual de hasta 10,000 paginas 19 copias corta ampliacion y resolucio n y reduccion 50a200% scanner metodocis, resolucio n hasta 4800 dpi escala de grises 1 a 256 niveles hasta 4200 paginas en modo de ahorro de toner y hasta 3.00 en modo normal, referencia de toner SCX-D4200A. Serie. 8T61BACP827347K.	Q	1,058.48
124-2007	Cafetera de 12 tazas color negro, percoladora marca Black & Decker, modelo D-711B con deposito de agua y filtro precolador para café switch de encendido, color cromo 110 voltios de corriente.	Q	299.00
125-2007	Carro ajustable para platos y bandejas marca CAMBRO, modelo TCD30, dimensiones 880 milimetros, frente 590 milimetros, fondo 990 milimetros, fabricado en polietileno resistente a los impactos con asa en la parte superior del carro para aflojar el separador, los separadores acolchan los platos y las bandejas para evitar que se astillen facilidad de maniobrar con sus barras moldeadas y ruedas giratorias de 15,24 centimetros.	Q	6,964.29
126-2007	Carro ajustable para platos y bandejas marca CAMBRO, modelo TCD30, dimensiones 880 milimetros, frente 590 milimetros, fondo 990 milimetros, fabricado en polietileno resistente a los impactos con asa en la parte superior del carro para aflojar el separador, los separadores acolchan los platos y las bandejas para evitar que se astillen facilidad de maniobrar con sus barras moldeadas y ruedas giratorias de 15,24 centimetros.	Q	6,964.28
136-2007	Computadora HP Compaq DX2300 Bussines PC, Procesador Intel Core Duo E2140 1.6Ghz, 800Mhz FSB, Chipset intel 946 Gz express memoria Ram 2Gb DDR2, disco duro 80 sata, tarjeta integrada graficos inter GMA 3000, microsoft windows vista bussines, monitor TFT HP 17" pantalla plana, combo DVD/CD-RW y floppy 1.4Mb Serie No, CL-OWH318-72872-669-OCVU	Q	7,589.28

138-2007	Refrigeradora marca Samsung, pequeña de 4 pies de 1 puerta tipo vertical,, frigobar de 5 pie cubicos de potencia dorso plano, sistema libre de CFC, 1 parrila, cajon para frutas u legumbres, descongelamiento manual, color blanco, Serie No, 12714AFP6004SSX	Q	1,388.39
141-2007	Procesador de vegetales marca DITO/ELECTROLUX modelo TR-22, con 6 discos para hacer diferentes cortes, rodajas, de 2 y 6 milímetros, Juliana de 4 milímetros, cubos de 10 milímetros, papa a la francesa, disco rayador electricidad 110 voltios Serie No, 647-0029	Q	20,535.71
142-2007	Batidora Industrial, marca HOBART, modelo N-50, con capacidad de 5 litros, con su tazón de acero inoxidable, paleta globo y gancho electrica de 110 voltios, Serie No, 31-1393-437	Q	15,178.57
143-2007	Mesa de prelavado con Prerinse, marca RICZA, modelo DTS-538-1032, medidas 72*30*35, pocetas de 20*20*6", salpicadera construida en acero inoxidable calibre 18, con su canasta de drenaje patas de acero inoxidable, Serie No, 342-87-1224.	Q	10,089.00
144-2007	Mesa de trabajo en acero inoxidable calibre de 16, 132 pulgadas *36 pulgadas con rodos MG-3611	Q	13,392.86
145-2007	Horno de microondas comercial, programable con 10 tablas de tiempos, 5 niveles de poder, 1000 watts, a 120 voltios, Serie No, 11479612LL	Q	4,875.00
O3-2008	Computadora de escritorio HP DX2300M, Core 2 Duo E4400, chpset entel 946 Ghz Express, 1 Gb PC2-5300 (DDR29667), RAM 160 Gb SATA 3.5 GT/st, sata 16x DVD+/RW, Light Scribe 19t, Drive, Nic Intel pro/100 VE, floppy/media cara rdr HP 16-IN-1, 3.5 media card rdr. Windows XP PRO, OFFICE READY WARRANTY, 1 year, audio realte AL C888 hig definition, Grapics Media, acelerator 300 monitor L1706 17", flat panel, mouse, teclado. Serie No. MXL7450N8F.	Q	7,901.72
O4-2008	Computadora de escritorio HP DX2300M, Core 2 Duo E4400, chpset entel 946 Ghz Express, 1 Gb PC2-5300 (DDR29667), RAM 160 Gb SATA 3.5 GT/st, sata 16x DVD+/RW, Light Scribe 19t, Drive, Nic Intel pro/100 VE, floppy/media cara rdr HP 16-IN-1, 3.5 media card rdr. Windows XP PRO, OFFICE READY WARRANTY, 1 year, audio realte AL C888 hig definition, Grapics Media, acelerator 300 monitor L1706 17", flat panel, mouse, teclado. Serie No. MXL7450NBF.	Q	7,901.72
O6-2008	Impresora Deskejt, modelo HP 6980, velocidad negro, 36 ppm 1200*1200 dpi, hasta 4800 dpi optimazado, color 1200 dpi, entrada programa foto e imagineria HP, con modulo y cable de alimentación, dimensión 439-207*144 mm, peso de 2.3 kg. Serie No. MY6708R002.	Q	1,276.78
O7-2008	Congelador horizontal, marca Frigidaire, modelo. GLFC2528FW 24.9 cubicos, con control de temperatura ajustable, de controles electricos, luz interior, con opción a llave, sistemas de alarma de temperatura, color blanco. Serie No.WB710178.	Q	8,031.25
O8-2008	Amasador espiral con su tazón y gancho en acero inoxidable, marca Dynasty, modelo HL-17010k, Serie No. 07090292	Q	20,531.25

O11-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: 5VRGCF1. Serie No. CNOTP22273731AK88VU.	Q	6,581.25
13-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: 7VRGCF1. Serie No. CNOTP22273731AK89HU.	Q	6,581.25
14-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: 8TRGCF1. Serie No. CNOTP22273731AK89KU	Q	6,581.25
15-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: 9TRGCF1. Serie No. CNOTP223731AK89RU.	Q	6,581.25
16-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: 9VRGCF1. Serie No. CNOTP22273731AK89UU.	Q	6,581.25
17-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: CURGCF1. Serie No. CNOTP22272731AK8AZU.	Q	6,581.25
18-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: DVRGCF1. Serie No. CNOTP22273731Ak8A5U.	Q	6,581.25
19-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: FTRGCF1. Serie No. CNOTP22273731AK8A6U.	Q	6,581.25

20-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: GTRGCF1. Serie No. CNOTP2227373170K807U.	Q	6,581.25
21-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: HTRGCF1. Serie No. CNOTP222737317AK808U.	Q	6,581.25
22-2008	Computadora Personal, marca DEV, modelo optiplex 755, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram, 1 Gb disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100 FCI Full, floppy drive, 1.44 MB, 3.5 teclado y mouse. Serie CPU: JTRGCF1. Serie No. CNOTP222737317AK8EU.	Q	6,581.25
23-2008	Sistema de tatro en casa, marca PIONER, modelo HTZ1510DVD, com reproductor de DVD y otros formatos, 5.1 canales Sunrround (4 bocinas satelites + bocina central + sobwoofer) 360 watts RMS, serie No. GGMP000439CD	Q	3,571.43
24-2008	Estacion de trabajo marca DELL, modelo GX520, dual core, 304 Ghz, RAM DE 1024 MB, 80 GB HD, tarjeta de red, monitor de 17" LCD, DVD teclado, mause, windows XP pro serie No. Fct29f1	Q	9,330.36
25-2008	Estacion de trabajo SERVET, Intel Yeon dual core2, GHZ RAM de 2GB HD, de 250 HGB, monitor de 17" LCD teclado, mause, sistema operativo Windows Server, marca DELL modelo POWER edge 143050	Q	24,107.14
26-2008	Estacion de consulta, intel peintium D Dual core 3.4, GHZ Ram 1024MB HD 80GB, monitor 17" marca dell modelo GX520 serie No. H1Q19F1	Q	9,419.64
27-2008	Estacion de consulta, intel peintium D Dual core 3.4, GHZ Ram 1024MB HD 80GB, monitor 17" marca dell modelo GX520 serie No. 12Q19F1	Q	9,419.64
72-2008	Computadora portatil, marca DELL, procesador de 1.5GB, memoria ram 512MB portattil, disco duro 60GB CD-RW/DVD combo integrado, moden Lam en, system notebook, built devide stereo speakers, cache memoria 512MB display 15" TFT ackue matrix modem 56kbps power AC 110/230 voltios, maletin de cuero y dos memorias USB 512MB con bocinas aplicadas, mause p52 y teclado para Windows en español serien No, 00144-466-233-524	Q	11,075.89
73-2008	Computadora portatil, Notebook, marca Hacer, procesador celeron M de 900Ghz memoria RAM de 512 mgb, disco duro flash de 4 Gb, lector de memoria pantalla de 7 pulgadas, sistema operativo linux, memoria SD de 8 GB conexión Wi-fi 10/100 mbps inthernet, puerto usb 2.03, camara web incorporada, lector de memoria MMC/5DAC serie NO,	Q	4,241.07

74-2008	Impresora marca Samsung, modelo ML-2010, imprimir, copiar, escanear y enviar faxes a toso color velocidad de hasta 22 paginas por minuto, velocidad (mono) hasta 20 ppm en A4(22ppm en carta), segundos para primera impresión, resolución, producción efectiva de hasta 1200 x600 ppp serie No, 4461 BKAPC 17848	Q	580.35
75-2008	Escaneadora de libros modelo M5180, con habilitador y deshabilitador de centro, de ingreso e ingreso de libros correspondiente a su habilitador, panel de detector de entrada y salida serie No, 5155271356	Q	892.85
76-2008	Televisor LCD de 42 pulgadas, marca sharp, modelo LC42D43V, resolución de pantalla 1024x 768p WXGA interface multimedia de alta definición HDMI entrada de PC, video componente YRGB Serie 710852289	Q	8,924.11
77-2008	Procesador de alimentos, marca Sammic, modelo CA-300, tipo industrial, con 5 discos No, FCE-2 disco cortadora, FR-4 disco rayador , FCC-3 disco, cortador, FM -8 rejillas cubos, FF8 rejillasfajas y 1 disco expulsador serie No, 105002000200006	Q	14,281.24
78-2008	Marmita tipo industrial, marca Fogar modelo MPG9-20, capacidad de 200 litros, agua construida de acero inoxidable, serie No, 1120524800	Q	62,495.54
79-2008	Camara refrigeradora marca american, modelo REV-800, de 44 pies cubicos dos puertas de vidrio corredizas de doble cristal estructura exterior e interior con lamina de acero inoxidable No24, aislante de poliuretano inyectado, 9 parrillas de alambre color, blanco, con ajuste de nivel, sistema de refrigerado por aire reforzado y motor de 1/2 HP 115 volts refrigerante 194 "a" iluminacion interna rango maximo 30 grados centigrados Serie No, 2903-2008	Q	27,857.14
80-2008	Congelador Vertical, marca fogel, modelo CR-23-AF-55A-404, 4 parrillas ajustables, puertode acero acabados de exteriores en acero inoxidable, iluminado interno, sistema de aire forzado, libre de escarcha, unidad condensadora HEAVY DUHY de 1/2 hp para R-404, capacidad 680 litros, 24 pies cubicos , altura 78", frente 30", fondo 29 1/2" serie No,80413264	Q	16,964.28
81-2008	Rodajeadora de jamon, marca HOBART, modelo EDGE/EG612, disco duro de 12" de diametro, contruido en acero inoxidable y aluminio, anodizado, motor de 1/3 hp serie 310703429	Q	12,589.29
82-2008	Camara refrigeradora marca Fagor, modelo AFF-2103, de 3 puertas, fabricado de acero inoxidable A151-304 10/10, 63.6 pies cubicos, patas regulables iluminacion interna, puertas con dispositivo automatic, doble cristal en la puerta, temperatura de trabajo entre los 2 grados centigrados y 8 grados centigrados, desescarche automatico, 220/60/1/700watts serie No 71201932	Q	36,709.82
83-2008	Expreimidora de jogos ,marca sammic, modelo ECP, precuccion de 200U/H potencia de 1300 Wats, 220/60/1 presion de palanca dimensiones 2x3x3.70 metros serie No, 34200350700061	Q	5,352.87
86-2008	Refrigeradora marca Whinlpool, modelo WRG28 BATWW, de 15 pies, tipo vertical frigobar de 5 pies cubicos de potencia de dorso plane, sistema libre de CFC, enfriador dos parillas cajon para frutas y legumbres, amaqueles en la puerta, color serie No.	Q	6,406.25

87-2008	Mesa de trabajo de acero inoxidable con plancha de durasam de 1 pùlgada de grosor, con pestaña de acero inoxidable con medidas aproximadas de 37 pies de altura, 84 pies de largo y 44 de ancho	Q	4,486.61
88-2008	Mesa de trabajo de acero inoxidable con plancha de durasam de 1 pùlgada de grosor, con pestaña de acero inoxidable con medidas aproximadas de 37 pies de altura, 84 pies de largo y 44 de ancho	Q	4,486.61
90-2008	Aspiradora y soplete, marca , modelo , color verde	Q	1,116.07
91-2008	Impresora laser, marca HEWLETT Packard, modelo ML-1505, memoria de 2MB, velocidad de impresión de hasta 24 ppm en negro, resolución de 1200 X 1200ppp, conexión usb 2 de altura velocidad, entrada de papel bandeja 200 hojas, salida de papel 150 serie No.----	Q	1,585.00
104-2008	Fotocopiadora multifuncional, marca Sharp, modelo AL2030 de sobremesa resolución de 600 * 600 dpi, 256 tonos grises (scanner/copias) 2400 * 600 dpi componente dual laser unico 15 cpm (18 cpm, memoria adicional), 600 dpi (calidad de impresión mejorada a 1200 dpi con KIR2), tiempo de 20 copias * minuto, deposito de 250 hojas, 200m 25-400%. Serie No. 75017575	Q	4,017.85
105-2008	Computadora portatil, marca HP, modelo DV6921LA, procesador AMD TURION de 2 Gb, memoria Ram 2 Gb, disco duro de 160 Gb quemadora de DVD/CD, pantalla de 15.4" protección de huella digital control remoto audifonos, Windows Vista Home, color blanco. Serie No. CNF832IMQ1.	Q	6,986.60
106-2008	Ups regulador de voltaje, marca Tripplite Intel, modelo 750, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias, protección electronica con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 vac) y muy bajos (75 VAC), serie No. AYDBC65980391	Q	793.75
107-2008	Regulador de voltaje, UPS, modelo 1500, marca Tripplite, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias, protección electronica con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 vac) y muy bajos (75 VAC), shutdown incluido. Serie No. 9722DYOOM61960027.	Q	2,187.50
108-2008	Regulador de voltaje, UPS, modelo 1500, marca Tripplite, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias, protección electronica con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 vac) y muy bajos (75 VAC), shutdown incluido. Serie No. 9722AYOOM61960142.	Q	2,187.50
109-2008	Regulador de voltaje, UPS, modelo 1500, marca Tripplite, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias, protección electronica con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 vac) y muy bajos 75 (AVC), shutdown incluido. Serie No. 9727AYOOM619600363.	Q	2,187.50
110-2008	Regulador de voltaje, UPS, modelo 1500, marca Tripplite, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias, protección electronica con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra altos (140 vac) y muy bajos 75 (AVC), shutdown incluido. Serie No. 9727AYOOM619600358	Q	2,187.50



111-2008	Impresora laser, marca HEWLETT Packard, modelo ML-1505, memoria de 2 Mb, velocidad de impresión de hasta 24 ppm en negro resolución de 1200 * 1200 ppp, conexión USB, 2 alta velocidad, entrada de papel, bandeja 260 horas, salida de papel 150. Serie No. VNB3J17738	Q	1,264.29
112-2008	Impresora Laser, marca Herwelett Packard, modelo ML-1515 memoria de 96 Mb, hasta 352 Mb, velocidad de impresión de hasta 8 ppm, y 12 en negro, resolución de 600 DPI, conexión USB 1.1, conectividad a red 10/100 TX, con conecto RJ45 entrada de papel bandeja 250 hojas, salida de papel 125. Serie No. CNAC84J05W.	Q	2,267.85
113-2008	Refrigeradora, marca Frigirdaire, modelo FRD256BSW, de 9 pies tipo vertical, frigolar de 5 pies cubicos de potencia, dorso plano sistema libre de CFC enfriador dos parrillas de alambreon resistentes con anaqueles desmontable para frutas y legumbres descongelamiento manual, color blanco. Serie No. 51900663	Q	2,309.82
114-2008	Computadora personal marca DELL modelo Optiplex 755, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red ethernet 10/100/1000 PCI FULL, floppy drive 1.44 Mb 3.5, teclado y mouse. Serie No. 86760.	Q	7,584.00
115-2008	Llenadora volumetrica para sobre mesa, acero inoxidable, marca Simplex, modelo AS-1, de acero inoxidable motor de 3 HP, energia de 100/220 volts, menofasica. Serie No. 8322	Q	76,781.25
116-2008	Licuada industrial, marca surc, modelo 25 litros, de acero inoxidable, vaso volcable en acero inoxidable motor de 3 Hp de fuerza, energía de 220 volts. Serie No. 478-2675.	Q	26,781.25
199-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A90TJYA03177220V	Q	6,581.25
200-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A90X74403177223V.	Q	6,581.25
201-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A90X7MA03177745V.	Q	6,581.25

202-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A90X88A03197742V.	Q	6,581.25
203-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716108A90X89A03177222V.	Q	6,581.25
204-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A911FRA03177744V.	Q	6,581.25
205-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A911FRA03177747N.	Q	6,581.25
206-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A911PSA03177748V.	Q	6,581.25
207-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A911Q1A03177746V.	Q	6,581.25
208-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A91509A0317722IV.	Q	6,581.25
209-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A915KPA0317828IV.	Q	6,581.25

210-2008	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760, color negro con procesador Intel Core2 Duo E6600, 2.66 Ghz, 4 Mb de memoria Ram 1 Gb, disco duro de 160 Gb, monitor LCD, marca Dell de 17" a color, tarjeta de red elhemet 10/100/1000 PCI Full, floppy drive 1.44 Mb, 3.5", teclado y mouse. Serie. CNODJ415716168A9178XA03178211V.	Q	6,581.25
211-2008	Computadora portatil, tipo laptop, marca Dell, modelo Vostro 1500, procesador 1.8 Ghz, memoria Ram de 1 Gb, Ram expansiona a 4 Gb, disco duro de 180 Gb, tarjeta de red inalambrica, sistema de Windows Xp Profesional, mouse, teclado, pantalla 1504" DVD'S/RW+R, floppy de 3.5". Serie No. 87446	Q	6,200.00
212-2008	Computadora marca Dell, modelo Optiplex 780, procesador Pentium IV de 2.8 Gb con bus de 1.08 Ghz, memoria Ram de 1 Gb, expandible de 4 Gb, disco duro de 180 Gb, EIDE, unidad de CD-ROOM de 48x, monitor Dell de 17" CTR, 8 puertos, 1 serie, 1 paralelo, 2 PS2, RJ45, VGA, externo tarjeta de red 100/100, tarjeta de video Intel Pro 1000 MT, floppy de 1.44, 03 1/2", mouse PS2 en español. Serie No. 5773851919.	Q	6,326.00
213-2008	Computadora procesador CORE2 DUO, de 2.4 Ghz, tarjeta madre board 8KT775, Intel DG31, Pro Laga, memoria de RAM de 1 Gb expandible de 4 Gb, disco duro 120 Gb Sata, unidad DVD RW, Sony Sata, monitor LCD de 19" AOG SAMSUNG, 8 puertos, USB, 1 serie, 1 paralelo, 2 PS2, RJ45, VGA externo, tarjeta de red 100/100 floppy de 1.44 o 3 1/2", mouse PS2 en español, y bocinas, sistema operativo Windows Vista, Sistema de Office Small Business. Serie No. Monitor. MY19HQLQ629644N.	Q	7,866.07
215-2008	Ups regulador de voltaje, marca Tripplite Inte, modelo 3500, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias de protección electronica, con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra autos (140 VAC) y muy bajos (75 VAC). Serie No. 9707AYOBC679100467.	Q	318.93
216-2008	Ups regulador de voltaje, marca Tripplite Inte, modelo 3500, regulador de voltaje automatico (AVR), sistema "X-Bat", de ahorro de baterias de protección electronica, con sobrecargas y cortos circuitos, protección contra autos (140 VAC) y muy bajos (75 VAC). Serie No. 9707AYOBC679100467.	Q	318.92
O3-2009	Computadora de Escritorio, C2D, 2.4 Ghz, 1X1GB, 1x250GB, Nfd, Dvd+/-Rw WVBSpn, incluye tarjeta D-link DWL-G510 Airplus Wireless, Dell E178FP, 17 Inch Flat Panel 17.0 Inch Viawable Image Size Optiplex, Prec. And Lati	Q	6,613.39
O4-2009	Computadora de Escritorio, C2D, 2.4 Ghz, 1X1GB, 1x250GB, Nfd, Dvd+/-Rw WVBSpn, incluye tarjeta D-link DWL-G510 Airplus Wireless, Dell E178FP, 17 Inch Flat Panel 17.0 Inch Viawable Image Size Optiplex, Prec. And Lati	Q	6,613.39
O5-2009	Computadora Minitorre Core 2 Quad 9400/2.66 GHZ 6M 1333, 2GB, NONO-ECC, 800MHZ, DDR2,2X1GB OPTIPLEX 755, Disco Duro, 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BRUST CACHE, Monitor Dell LCD, Pantalla Ancha 17.0", Teclado en español marca Dell USB, Mouse Dell Òptico c	Q	9,299.03

06-2009	Computadora Minitorre Core 2 Quad 9400/2.66 GHZ 6M 1333, 2GB, NONO-ECC, 800MHZ, DDR2,2X1GB OPTIPLEX 755, Disco Duro, 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BRUST CACHE, Monitor Dell LCD, Pantalla Ancha 17.0", Teclado en español marca Dell USB, Mouse Dell Óptico c	Q	9,299.03
07-2009	Computadora Minitorre Core 2 Quad 9400/2.66 GHZ 6M 1333, 2GB, NONO-ECC, 800MHZ, DDR2,2X1GB OPTIPLEX 755, Disco Duro, 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BRUST CACHE, Monitor Dell LCD, Pantalla Ancha 17.0", Teclado en español marca Dell USB, Mouse Dell Óptico c	Q	9,299.03
08-2009	Computadora Minitorre Core 2 Quad 9400/2.66 GHZ 6M 1333, 2GB, NONO-ECC, 800MHZ, DDR2,2X1GB OPTIPLEX 755, Disco Duro, 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BRUST CACHE, Monitor Dell LCD, Pantalla Ancha 17.0", Teclado en español marca Dell USB, Mouse Dell Óptico c	Q	9,299.03
09-2009	Sevidor marca HP PROLIANT ML-370-G5 Procesdor intel pentium xeon QUAD CORE e5430 .66 8 mb de CACHE 2 GB DE MEMORIA RAM, DRIVER DE 3.5 DE 1.44 MB, 2 DISCO DURO DE 72 GB SAS/SATA HOT SWAP 10K VIDEO INCORPORADO COMPARTIDO QUEMADORA DE DVD S +/-RW SONIDO INC	Q	26,767.85
0016-2009	Computadora HP DC5800	Q	6,830.35
0018-2009	Computadora Portatil Presario	Q	4,641.96
0027-2009	Impresora HP LJ P2015	Q	2,455.36
0030-2009	Mezcladora de Carne; de piso, C/ruedas (portatil), contruccion de acero inoxidable; artesa de capacidad entre 40 y 80 litros (50 a 80 libras de carne), c/tapadera traba de seguridad. Sistema de mezclado c/paletas o palas de doble funcion (mezclado y amas	Q	73,752.32
0033-2009	COMPUTADORA HP DC 5800/PROCESADOR CORE 2 DUO E8400/2GB DE RAM /250GB DISCO DURO /WINDOWS VISTA/ QUEMADORA DE DVD, MONITOR HP LCD 17", CONVERTIDOR DE PARALELO A USB	Q	7,919.65
0034-2009	COMPUTADORA HP DC 5800/PROCESADOR CORE 2 DUO E8400/2GB DE RAM /250GB DISCO DURO /WINDOWS VISTA/ QUEMADORA DE DVD, MONITOR HP LCD 17", CONVERTIDOR DE PARALELO A USB	Q	7,919.65
0035-2009	COMPUTADORA HP DC 5800/PROCESADOR CORE 2 DUO E8400/2GB DE RAM /250GB DISCO DURO /WINDOWS VISTA/ QUEMADORA DE DVD, MONITOR HP LCD 17", CONVERTIDOR DE PARALELO A USB	Q	7,919.65
0036-2009	MOLINO PARA CARNE (INCLUYE 2 CUCHILLOS DE CORTE N.52, UN DISCO DE RIÑON Y UN DISCO DE 1/8, N.52)	Q	65,491.08
0037-2009	COMPUTADORA PRESARIO, LICENCIAS OFFICE SMAL BUSINESS 2007	Q	5,197.37
0038-2009	COMPUTADORA PRESARIO, LICENCIAS OFFICE SMAL BUSINESS 2007	Q	5,197.37
0039-2009	CAFETERA MANUAL PARA JARRA DE 2 ESTACIONES 100 TAZAS * HORA 120V 2JARRA PARA CAFETERA 64 oz PLASTICAS FONDO DE METAL	Q	2,924.00
0040-2009	Licencia Office Smal Business 2007	Q	2,555.80
0041-2009	Licencia Office Small Business 2007	Q	2,555.80
0042-2009	IMPRESORA MONOCROMO HP LASERJET P1505	Q	1,425.57
0237-2009	BOMBA ESPOLVOREADORA.	Q	191.97

0245-2009	COMPUTADORA OPTIPLEX 760 MINITORE INTEL CORE 2 DUO E7300 2.66GHZ 3M 1066FSB, DISCO DURO 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BURST CACHE, MEMORIA 1.0 GB, NON-ECC 667MHZ DDR2 1X1GB, OPTIPLEX 755 INTEGRATED VIDEO, GMA 4500, 48X32 CD-RW/DVD COMBO, DISQUETERA 3.5",	Q	6,249.11
0246-2009	COMPUTADORA OPTIPLEX 760 MINITORE INTEL CORE 2 DUO E7300 2.66GHZ 3M 1066FSB, DISCO DURO 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BURST CACHE, MEMORIA 1.0 GB, NON-ECC 667MHZ DDR2 1X1GB, OPTIPLEX 755 INTEGRATED VIDEO, GMA 4500, 48X32 CD-RW/DVD COMBO, DISQUETERA 3.5",	Q	6,249.11
0247-2009	COMPUTADORA OPTIPLEX 760 MINITORE INTEL CORE 2 DUO E7300 2.66GHZ 3M 1066FSB, DISCO DURO 250GB SATA 3.0GB/S Y 8 MB DATA BURST CACHE, MEMORIA 1.0 GB, NON-ECC 667MHZ DDR2 1X1GB, OPTIPLEX 755 INTEGRATED VIDEO, GMA 4500, 48X32 CD-RW/DVD COMBO, DISQUETERA 3.5",	Q	6,249.11
0248-2009	UPS DE 750VA MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750USB	Q	698.93
0250-2009	UPS DE 750VA MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750USB	Q	698.93
0251-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0252-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0253-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0254-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0255-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0256-2009	PROYECTOR EPSON POWERLITE 78-C DE 2200	Q	5,928.57
0257-2009	COMPUTADORA NOTEBOOK PRESARIO CQ60359L NN145LA	Q	7,998.78
0258-2009	COMPUTADORA NOTEBOOK PRESARIO CQ60359L NN145LA	Q	7,998.78
0259-2009	IMPRESORA SAMSUNG ML2240	Q	726.70
0261-2009	CPU MARCA HP MODELO DE 5800 No. DE PARTE NE149LA ABM CORE DUO E8400, RAM 2GB PC2-6400 (DDR2-800) 2*1GB, 320GB SATA, 16X SUPERMULTI LIGHTSCRIBE, WINDOWS VISTA DOWNGRADE TO XP PRO, 16-IN-13.5, MEDIA CAR READER, PS/2 KEYBOARD , PS/2 2-BUTTON OPTICAL SCROLL	Q	7,160.72
0262-2009	Licencia de Office 2007 Profesional OEM	Q	2,232.15
0263-2009	MONITOR HP V185WS LCD 18.05" No. DE PARTE FY749AA ABM	Q	1,540.18
0266-2009	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA HEWLETT PACKARD MODELO PAVILLON DV5-1141LA PROCESADOR DUAL CORE T3200 DE 2GHZ 2GB DE MEMORIA RAM VIDEO GMA 4500 MHD, CAMARA WEB, DISCO DURO DE 250 GB, SATA QUEMADORA DVD+/-PANTALLA DE 15.4 WXGA RED 10/100, WIRELES 802.11 WINDOW	Q	8,750.00
0267-2009	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA HEWLETT PACKARD MODELO PAVILLON DV5-1141LA PROCESADOR DUAL CORE T3200 DE 2GHZ 2GB DE MEMORIA RAM VIDEO GMA 4500 MHD, CAMARA WEB, DISCO DURO DE 250 GB, SATA QUEMADORA DVD+/-PANTALLA DE 15.4 WXGA RED 10/100, WIRELES 802.11 WINDOW	Q	8,750.00
0268-2009	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA HEWLETT PACKARD MODELO PAVILLON DV5-1141LA PROCESADOR DUAL CORE T3200 DE 2GHZ 2GB DE MEMORIA RAM VIDEO GMA 4500 MHD, CAMARA WEB, DISCO DURO DE 250 GB, SATA QUEMADORA DVD+/-PANTALLA DE 15.4 WXGA RED 10/100, WIRELES 802.11 WINDOW	Q	8,750.00

0280-2009	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO Y ACCESORIOS, INCLUYE INSTALACION; TIPO MINISPLIT MARCA COMFORTSTAR MODELO NEO36 CON CAPACIDAD DE 36000 BTU/H, PARA COLOCARLO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENCA.	Q	12,321.43
0281-2009	BALANZA COLGAR 40 LB PLATO ALUMINIO PEQUEÑO.	Q	187.50
0284-2009	UPS TRIPPLITE DE 550 VA	Q	1,517.86
0286-2009	COMPUTADORA DELL OPT, GX-360 DC2.5/2GB/160GB/DVDRW, MONITOR DELL DE 17" E1709P WIDE.	Q	6,122.08
0287-2009	Computadora Dell Optiplex 360/T, DC, 2.2Ghz, 1*1Gb, 1*250Gb, Nfd, DVD+RW WXP+WVSpn, monitor Wide 17 Inch Flat Panel, Viewable Image Size, Optiplex, Precision Latitude And enterprise, UPS CDP Modelo B-UPR505 de 500VA 280W 5 tomas	Q	6,247.77
0288-2009	Impresora laser SAMSUNG ML2240	Q	709.82
0289-2009	Impresora laser SAMSUNG ML2240	Q	709.82
0290-2009	PANEL DE ARRANQUE SUAVE 40HP 480V, 3PH PZ.	Q	19,486.61
0298-2009	DISPENSADOR REFRESCOS	Q	8,668.75
0299-2009	DISPENSADOR REFRESCOS	Q	8,668.75
0315-2009	UPS	Q	619.64
0316-2009	UPS	Q	619.64
317-2009	Televisor 29", control remoto, entrada de audio y video para cámara, DVD, Videgrabadora (Donación)	Q	2,100.00
0329-2009	Balza de plato de 25 Lbs.	Q	321.43
0341-2009	Aspiradora	Q	1,160.70
0342-2009	Computadora, monitor, teclado, mouse	Q	5,155.36
0354-2009	Extintor	Q	1,861.93
0355-2009	Extintor	Q	1,861.93
0358-2009	Cortadora de Grama 4HP 158cc. 22", con bolsa recolectora, ajustadores de altura en las cuatro ruedas y manual de servicio.	Q	2,459.83
0359-2009	Cortadora de Grama 4HP 158cc. 22", con bolsa recolectora, ajustadores de altura en las cuatro ruedas y manual de servicio	Q	2,459.83
0367-2009	Disco Duro Externo Wine Red de 500GB, Serie No. HXMV0500 A/542, serie No. HXMV0500 A/542 E0245105805681	Q	999.11
0370-2009	Toldo de módulos desmontables de 5 x 4 mts.	Q	3,392.86
0371-2009	Toldo de módulos desmontables de 5 x 4 mts.	Q	3,392.86
0372-2009	Toldos de módulos desmontables de 5 x 4 mts	Q	3,392.86
0373-2009	Toldo de módulos desmontables de 5 x4 mts.	Q	3,392.86
0388-2009	Equipo de cómputo con teclado y mouse	Q	5,177.68
0389-2009	Balanza de 40LB. Colgante	Q	225.00
0390-2009	Balanza de 11 LB	Q	187.50
0391-2009	Control de Asistencia Biometrico	Q	6,750.00
0392-2009	Cafetera 10 tazas	Q	200.90
0393-2009	Impresora Photo Printer	Q	250.00
0394-2009	Balanza BM 40 libras con guacal Standar	Q	437.50
0403-2009	Escaner 2400 x 4800 + Data switch 4-1 Serial Manual D2	Q	438.17
0407-2009	Notebook DV4-2013LA AMD Dual Core 2.0 3GB 320GB	Q	6,870.54
0434-2009	Equipo de Alarma con Sensores de movimiento	Q	4,680.36
0439-2009	Motherboard P4 de 478 pines	Q	745.54
0440-2009	Case Genericon con Fuente de Poder de 450w	Q	245.54

0441-2009	Case Generico con Fuente de Poder de 450w	Q	245.54
0442-2009	Case Generico con Fuente de Poder de 450w	Q	245.54
0443-2009	Case Generico con fuente de Poder 450w	Q	245.54
0444-2009	Case Generico con Fuente de Poder 450w	Q	245.53
0445-2009	Case Generico con Fuente de Poder de 450w	Q	245.53
0446-2009	Case Generico con Fuente de Poder de 450w	Q	245.53
0447-2009	Quemadora de CD de 52*32*52	Q	174.10
0448-2009	Motherboard	Q	794.64
0449-2009	Fuente Poder	Q	242.86
0450-2009	Switch de 24 puertos 10/100	Q	883.93
0451-2009	Switch de 24 puertos 10/100	Q	883.93
0452-2009	Switch de 24 puertos 10/100	Q	883.93
0453-2009	Switch de 24 puertos 10/100	Q	883.92
0454-2009	Switch D-Link 8 Puertos	Q	276.78
0455-2009	Switch D-Link 8 puertos	Q	276.78
0456-2009	Switch D-Link 8 puertos	Q	276.78
0457-2009	Switch D-Link 8 puertos	Q	276.78
0458-2009	Swich D-Link 8 puertos	Q	276.78
0459-2009	Switch D- Link 8 puertos	Q	276.78
0460-2009	Access Point AP 2100 D-Link	Q	852.67
0461-2009	Access Point AP 2100 D-Link	Q	852.67
0462-2009	Access Point AP 2100 D-Link	Q	852.67
0463-2009	Access Point AP 2100 D-Link	Q	852.67
0464-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.86
0465-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.86
0466-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.86
0467-2009	Fuente de poder de 60wats	Q	242.86
0468-2009	Fuentes de poder de 600wats	Q	242.86
0469-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.85
0470-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.85
0471-2009	Fuente de poder de 600wats	Q	242.85
0472-2009	Fuente de Poder 760 mini	Q	1,035.72
0473-2009	Fuente de poder 760 mini	Q	1,035.72
0474-2009	Fuente de poder 760 mini	Q	1,035.71
0475-2009	Fuente de poder 760 mini	Q	1,035.71
0476-2009	Fuente de poder 760 mini	Q	1,035.71
0477-2009	Fuente de poder 760 mini	Q	1,035.71
O2-2010	Computadora Desktop, marca HP Compaq, modelo DX 2400, Core 2 Duo, Disco 320GB, memoria RAM 2GB, Lector de DVD-RW, licencia de Windows Vista Business/Act. Para Windows XP Professional, monitor LCD de 17", marca HP, modelo L1710	Q	6,857.14

015-2010	Planta Eléctrica, marca IGSA T-POWER de 60Kw (75 Kva) en operación de emergencia y 56 Kw (70Kva) en operación continua, trifásica, 60 Hz, 120/240 voltios, reconectable, incluye Motor: tipo industrial de diesel marca Jhon Deere 4045 TF 150, Epa Tier 1 de 4 cilindros, aspiración turbo cargado de 95.5 HP a 1800 RPM, enfriado por agua, inyección directa, gobernador mecánico, alternador de 14 voltios, radiador tropicalizado con protector, depurador de aire para servicio pesado y trampa de agua. Generador: marca Stamford USEI224E1L, sin escobillas, de 12 puntas de un rodamiento, regulador de voltaje SX460, automático factor de potencia P.F. 0.8, aislamiento nema clase "H", tablero de instrumentos, marca Thomson Technology modelo MEC-310 para el moto generadores o centrales eléctricas, manómetro visible en LCD panel MEC-310, Horometro visible en LCD panel MEC-310, termómetro para refrigerante: visible en LCD panel MEC-310, protección por baja presión de aceite	Q	162,230.35
01-2010	Dispensador de agua pura, marca Durabrand, color blanco. <b>Donación:</b> realizada por la señora Yolanda Moreno, según consta en acta administrativa No. 02-2010 de la sección de Inventarios	Q	199.95
016-2010	UPS, marca Tripplite, modelo 750VA, color negro, de 120v, Serie No. 9831LY00M659902438	Q	660.71
03-2010	Licadora industrial, de 15 litros, modelo LAR-15, Serie No. 000089, de 110 voltios	Q	5,633.92
017-2010	Impresora láser, marca HP, modelo P1505, color gris con negro, Serie No. VND3B54734	Q	1,290.18
170-2010	Motor nuevo de 5HP, de 1,750 RPM, monofásico abierto, marca Baldor. Serie No.	Q	4,107.14
020-2010	Impresora, marca Samsung, modelo SCX-4300, Serie No. 1456BFEZ100170	Q	1,160.71
018-2010	Pulidora 4 1/2" GWS 7-115	Q	691.96
021-2010	Thermo XC 20 milenium	Q	3,571.42
024-2010	Computadora Desktop, marca Dell, modelo Optiplex 780, con procesador Intel Core 2 Quad Q9550, 2.83GHZ, con disco duro con capacidad de 250GB, memoria RAM de 4GB, mouse óptico con Scrlou color negro, marca Dell, teclado marca Dell, color negro en español, monitor marca Dell de 19" LCD. Serie No. 38YL7M1	Q	6,848.72
129-2010	UPS, marca Tripplite, modelo AVR750USB, color negro, Serie No. 9850MY00M659901582	Q	688.79
052-2010	Caimán de compresión de empalme, marca Greenle, 4 toneladas	Q	2,938.31
038-2010	Impresora multifuncional LaserJet, marca HP, a color, modelo CM2320NF MFP. Serie No. CNS9B3MN32	Q	7,812.38
042-2010	Lavadora Extractora Industrial, marca Renzacci, modelo LX70 E-SPEED de 70 kilos (154 libras) de capacidad, diámetro de canasta 750MM (30 pulgadas), volúmen de canasta 670 litros (23.65 pies cúbicos), de acero inoxidable, color gris. Serie No.	Q	154,464.29
043-2010	Secadora Industrial, marca IPSO, modelo 170, de 77 kilos de capacidad de combustión de gas propano, con programador digital, giro reversible, canasta de acero trifásico, de acero inoxidable, color gris. Serie No.	Q	82,142.85



044-2010	Ups, marca Tripplite, modelo AVR750USB, color negro, Serie No. 985MY00M659902457	Q	701.11
045-2010	Ups, marca Tripplite, modelo AVR750USB, color negro, Serie No. 985MY00M659902460	Q	701.11
046-2010	Ups, marca Tripplite, modelo AVR750USB, color negro, Serie No. 985MY00M659902458	Q	701.11
047-2010	Ups, marca Tripplite, modelo AVR750USB, color negro, Serie No. 985MY00M659902459	Q	701.09
054-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003P1HTU, Serie CPU No. 2S7BSM1	Q	5,935.56
055-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003V5CTC, Serie CPU No. 4R7BSM1	Q	5,935.56
056-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003V4NUC, Serie CPU No. 3T7BSM1	Q	5,935.56
057-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003P0MSU, Serie CPU No. FQ7BSM1	Q	5,935.56
058-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003V4Z7C, Serie CPU No. 8S7BSM1	Q	5,935.56
059-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003VAWDC, Serie CPU No. GQ7BSM1	Q	5,935.56
060-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003P0LVU, Serie CPU No. GR7BSM1	Q	5,935.56
061-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003V5D5C, Serie CPU No. DQ7BSM1	Q	5,935.56

062-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro, con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM de 8GB, Disco duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie de Monitor No. CN0U072N6418003V4NQC, Serie CPU No. CS7BSM1	Q	5,935.58
063-2010	Impresora marca HP, modelo Deskjet D1660, color negro, Serie No. CB770A#AKY	Q	316.96
131-2010	Computadora portátil, marca Dell, modelo Latitude E5500, procesador Intel Core 2 Duo 2.53GHz T8700, 2GB de memoria RAM, Disco Duro de 160GB, pantalla de 15.4" Serie No. 8FFDQM1	Q	7,002.46
132-2010	UPS marca Tripp-Lite de 1000VA Serie No. 9908EY00M714201022	Q	1,258.93
133-2010	UPS marca Tripp-Lite de 1000VA Serie No. 9908EY00M714201023	Q	1,258.93
134-2010	UPS marca Tripp-Lite de 1000VA Serie No. 9908EY00M714201028	Q	1,258.93
135-2010	UPS marca Tripp-Lite de 1000VA Serie No. 9908EY00M714201029	Q	1,258.92
160-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM 4GB, dico duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie Monitor No. CN0N445N7426104CC, Serie CPU No. BM54JN1	Q	5,935.56
161-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM 4GB, dico duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie Monitor No. CN0N445N7426104VC, Serie CPU No. CM54JN1	Q	5,935.56
162-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 780, color negro con procesador Intel Core 2 Duo E8400, memoria RAM 4GB, dico duro de 250GB, monitor de pantalla plana LCD de 17", con teclado y mouse óptico. Serie Monitor No. CN0N445N7426104E0V2C, Serie CPU No. CL54JN1	Q	5,935.56
163-2010	Computadora portátil, marca Dell, modelo Latitude E5500, procesador Intel Core 2 Duo 2.53GHz T8700, 2GB de memoria RAM, Disco Duro de 160GB, pantalla de 15.4" Serie No. 33463630585	Q	7,002.46
164-2010	Impresora, marca HP, modelo D1660. color negro, Serie No. NCN 031C90MW	Q	311.61
165-2010	Computadora marca HP, modelo PRO 3000MT, procesador Interl Dual Core E5400, disco duro de 320GB, memoria RAM 2GB, monitor de 18.5" marca HP, modelo Smart Buy, con mouse y teclado. Serie No. CNC013Q7PW	Q	5,153.57
166-2010	Enciclopedia Pecuaria Agrícola, 2 volúmenes con DVD	Q	1,683.48
167-2010	CPU, marca Samsung, modelo CS701GNC64, con procesador Inter Core 2 Duo, disco duro de 1000 GB	Q	3,826.79
168-2010	Impresora multifuncional, marca HP, modelo Office Jet 8500, color gris-negro Serie No. CN0695Q0GM	Q	2,218.97
169-2010	Impresora multifuncional, marca HP, modelo Office Jet 8500, color gris-negro Serie No. CNG695Q07C	Q	2,218.98
178-2010	Clavadora nuemática, modelo DPN	Q	2,151.79
035-2010	Computadora marca HP, modelo AIO 200-502LA, Serie No. 4CS01304N3, color negro	Q	7,231.25
183-2010	Impresora marca HP, modelo Deskjet D1660, color negro, Serie No.	Q	285.72

184-2010	Impresora marca HP, modelo Deskjet D1660, color negro, Serie No.	Q	285.71
187-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex GX780, procesador Intel Core 2 Duo, E8400, memoria RAM 4GB, disco duro 250GB, monitor de 17" pantalla plana LCD con teclado y mouse óptico. Serie Monitor No. CN0N300H6418006D1UML, Serie CPU No. FLOCKM1	Q	6,050.89
188-2010	Disco duro externo Western Digital, My Book Essential, 2 TB. Serie No.	Q	1,612.50
189-2010	Disco duro externo Western Digital, My Book Essential, 2 TB. Serie No.	Q	1,612.50
231-2010	Envolvedora de bandejas, modelo KV450, Kingpak	Q	3,086.16
217-2010	Microondas marca Whirlpool, modelo MT4155SPQ, color blanco, Serie No. FG02105879	Q	1,401.79
218-2010	Lavaplatos marca Frigidaire, modelo FFBD2409LW, color blanco, Serie No. TH01968379	Q	3,165.18
219-2010	Licudadora marca Hamilton Beach, modelo HBB250R de 1/2 HP potencia, color negro, vaso de polyuretano. Serie No. 01312	Q	1,410.71
220-2010	Televisor plasma, marca LG, modelo 50PJ350 de 50", color negro, Serie No. 005RMPG9Z504	Q	6,866.07
225-2010	Balanza de colgar, electrónica 300 kilos con gancho modelo SR 300, tipo Grua, Serie No. 984958	Q	3,571.43
226-2010	Balanza de colgar, electrónica 300 kilos con gancho modelo SR 300, tipo Grua, Serie No. 984959	Q	3,571.43
227-2010	Balanza de colgar, electrónica 300 kilos con gancho modelo SR 300, tipo Grua, Serie No. 984957	Q	3,571.43
228-2010	Báscula electrónica BW 150M cap 150 Kg x 10g, plataforma 42x52cm., Serie No. 983072	Q	2,767.86
229-2010	Balanza electrónica SW 30 kg x 10g. Serie No. 2503990	Q	1,785.71
230-2010	Balanza de colgar electrónica de 60 kilos con gancho, modelo CCS 60. Serie No. 982905	Q	2,946.43
236-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 3BFP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71NC	Q	5,065.67
237-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 1BFP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71PC	Q	5,065.67
238-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. G9FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71UC	Q	5,065.67
239-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 3GFP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009F25HM	Q	5,065.67

240-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 2JFP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009F25WH	Q	5,065.67
241-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 49FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71AC	Q	5,065.67
242-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 18FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71SC	Q	5,065.67
243-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 38FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009F26FM	Q	5,065.67
244-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. H6FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009G71QC	Q	5,065.67
245-2010	Computadora personal marca Dell, modelo Optiplex 780 con procesador Intel Core 2 Duo E7500, memoria RAM 2GB, monitor pantalla plana de 17", disco duro de 160GB, color negro, con mouse y teclado. Serie CPU No. 29FP3P1 Serie Monitor No. CN0U72N6418009F27GM	Q	5,065.67
246-2010	Computadora portátil, marca Dell, modelo E6500, procesador Intel Core 2 Duo T9600, memoria RAM 4GB, disco duro de 160GB, monitor de 15.4", Serie No. BQCH1M1	Q	8,880.57
284-2010	Biométrico de huella digital, registro de asistencia, control de acceso sencillo, modelo BFB-TAAC-00, Serie No. 1262620030006	Q	3,745.54
281-2010	Bomba de agua a Diesel 2" x 2", SDS SDP20 Centrífuga. Serie No. S070501468	Q	3,159.82
289-2010	Cosechadora de forrajes, marca Premiun Doblo, modelo FC1 Menta Mint, color rojo. Serie No. 7253	Q	57,142.86
288-2010	Aspiradora marca Shop Vac, modelo 12S200A, de 5 galones, color negro con rojo, con accesorios. Sin serie	Q	669.63
298-2010	Computadora Pavillon modelo A6400LA, Serie No. MXX8290D11	Q	5,802.68
299-2010	Computadora Pavillon modelo A6400LA, Serie No. MXX8290D46	Q	5,802.67
300-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760 con procesador Intel Core 2 Duo E6600, memoria RAM 1GB, disco duro de 160 GB, Serie No. 41CH07J1	Q	6,581.25
302-2010	Computadora personal, marca Dell, modelo Optiplex 760 con procesador Intel Core 2 Duo E6600, memoria RAM 1GB, disco duro de 160 GB, Serie No. CVH07J1	Q	6,581.25

303-2010	UPS (unidad de poder) Marca CDP, modelo B-UPR1108, 1000VA con regulador incorporado. Serie No.	Q	796.43
304-2010	UPS (unidad de poder) Marca CDP, modelo B-UPR1108, 1000VA con regulador incorporado. Serie No.	Q	796.43

**Sub Total**

**Q 3,231,766.42**